

**Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Artikel 1  
der Verordnung zum Erlass von Vorschriften auf dem Gebiet des  
Artenschutzes sowie zur Änderung der Psittakoseverordnung und der  
Bundeswildschutzverordnung)**

Datum: 14. Oktober 1999

Fundstelle: BGBl I 1999, 1955, 2073

Textnachweis ab: 22.10.1999

(+++ Stand: Zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 8 G v. 25. 3.2002 I 1193 +++)

## Abschnitt 1 Unterschutzstellung

### BArtSchV § 1 Besonders geschützte und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten (zu § 20e Abs. 1 und 2, § 26a BNatSchG)

Die in Anlage 1 Spalte 2 mit einem Kreuz (+) bezeichneten Tier- und Pflanzenarten werden unter besonderen Schutz gestellt. Die in Anlage 1 Spalte 3 mit einem Kreuz (+) bezeichneten Tier- und Tier- und Pflanzenarten werden unter strengen Schutz gestellt.

### BArtSchV § 2 Ausnahmen von einzelnen Verboten

(1) Die Verbote des § 20f Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes gelten nicht für Pilze der nachstehend aufgeführten Arten, soweit sie in geringen Mengen für den eigenen Bedarf der Natur entnommen werden:

Boletus edulis	Steinpilz
Cantharellus spp.	Pfifferling - alle heimischen Arten
Gomphus clavatus	Schweinsohr
Lactarius volemus	Brätling
Leccinum spp.	Birkenpilz und Rotkappe - alle heimischen Arten
Morchella spp.	Morchel - alle heimischen Arten

(2) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann im Einzelfall für die in Absatz 1 genannten Pilze weitergehende Ausnahmen von den dort genannten Verboten zulassen, solange und soweit die Erhaltung der betreffenden Arten landesweit oder in bestimmten Landesteilen nicht gefährdet ist.

### BArtSchV § 3 Nicht besonders geschützte Tierarten, für die Besitz- und Vermarktungsverbote gelten (zu § 26 Abs. 3a BNatSchG)

Die Verbote des § 20f Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes gelten nach § 20f Abs. 2a Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes für lebende Exemplare folgender Arten:

Castor canadensis	Amerikanischer Biber
Chelydra serpentina	Schnappschildkröte
Macrolemys temminckii	Geierschildkröte
Sciurus carolinensis	Grauhörnchen.

## Abschnitt 2 Teile und Erzeugnisse, Aufzeichnungspflichten

### BArtSchV § 4 Teile und Erzeugnisse (zu § 20e Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG)

Ohne weiteres erkennbare Teile von Tieren und Pflanzen sowie ohne weiteres erkennbar aus ihnen gewonnene Erzeugnisse im Sinne des § 20a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c und d oder Nr. 2 Buchstabe c und d des Bundesnaturschutzgesetzes sind

1. die in Anlage 3 bezeichneten Teile und Erzeugnisse von Tieren und Pflanzen der dort genannten Arten,
2. andere Gegenstände, bei denen aus einem Beleg, aus der Verpackung, aus einer Marke, aus einer Aufschrift oder aus sonstigen Umständen hervorgeht, dass es sich um Teile von Tieren und Pflanzen der besonders geschützten Arten oder aus ihnen gewonnene Erzeugnisse handelt.

### BArtSchV § 5 Aufnahme- und Auslieferungsbuch (zu § 26 Abs. 1 BNatSchG)

(1) Wer gewerbsmäßig Tiere oder Pflanzen der besonders geschützten Arten erwirbt, be- oder verarbeitet oder in den Verkehr bringt, hat ein Aufnahme- und Auslieferungsbuch mit täglicher Eintragung zu führen; alle Eintragungen in das Buch sind in dauerhafter Form vorzunehmen. Das Aufnahme- und Auslieferungsbuch ist nach dem Muster in Anlage 4 zu führen; die §§ 239 und 261 des Handelsgesetzbuches gelten sinngemäß. Bei der Abgabe von Teilen oder Erzeugnissen im Einzelhandel müssen Name und Anschrift des Empfängers nur angegeben werden, wenn der Verkaufspreis der Teile oder Erzeugnisse über 250 Euro beträgt; sind die Teile oder Erzeugnisse mit anderen Materialien fest verbunden, so ist der auf die Teile und Erzeugnisse entfallende Anteil am Verkaufswert maßgebend. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann, sofern Belange des Artenschutzes nicht entgegenstehen, Ausnahmen von den Sätzen 1 bis 3 zulassen, soweit durch gleichwertige Vorkehrungen eine ausreichende Überwachung sichergestellt ist.

(2) Absatz 1 Satz 1 bis 3 gelten nicht

1. für Pilze der in § 2 Abs. 1 aufgeführten und für Tiere der nachstehenden Arten, soweit aus einer Aufschrift auf einem Beleg oder auf der Verpackung die Einhaltung artenschutzrechtlicher Vorschriften hervorgeht:

Astacus astacus	Edelkrebs
Austropotamobius torrentium	Steinkrebs
Helix aspersa	Gefleckte Weinbergschnecke
Helix pomatia	Gewöhnliche Weinbergschnecke
Homarus gammarus	Hummer
Acipenseriformes spp.	Störartige

- ausgenommen tote Exemplare,  
Teile und Erzeugnisse,

2. für durch künstliche Vermehrung gewonnene Pflanzen,
3. soweit eine gleichwertige Buchführung auf Grund anderer Vorschriften durchgeführt wird,
4. für Tiere und Pflanzen, bei denen auf Grund eines von der nach Landesrecht zuständigen Behörde anerkannten Verfahrens, dem Belange des Artenschutzes nicht entgegenstehen, durch gleichwertige Vorkehrungen eine ausreichende Überwachung sichergestellt ist,
5. für zu Gegenständen verarbeitete Teile und Erzeugnisse von Tieren und Pflanzen, die vor mehr als 50 Jahren erworben wurden, im Sinne von Art. 2

Buchstabe w der Verordnung (EG) Nr. 338/97.

(3) Die Bücher mit den Belegen sind den in § 21c des Bundesnaturschutzgesetzes bestimmten Behörden sowie anderen, nach Landesrecht zuständigen Behörden auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

(4) Die Bücher mit den Belegen sind fünf Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung für ein

abgeschlossenes Geschäftsjahr gemacht worden ist. Andere gesetzliche Vorschriften, die eine längere Aufbewahrungspflicht vorsehen, bleiben unberührt.

## Abschnitt 3 Haltung, Kennzeichnung

### BArtSchV § 6 Haltung von Wirbeltieren besonders geschützter Arten, Anzeigepflicht (zu § 26 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG)

(1) Wirbeltiere der besonders geschützten Arten, ausgenommen Greifvögel der in Anlage 4 der Bundeswildschutzverordnung aufgeführten Arten, dürfen nur gehalten werden, wenn sie keinem Besitzverbot unterliegen und der Halter

1. die erforderliche Zuverlässigkeit und ausreichende Kenntnisse über die Haltung und Pflege der Tiere hat und
2. über die erforderlichen Einrichtungen verfügt, die Gewähr dafür bieten, dass die Tiere nicht entweichen können und die Haltung den tierschutzrechtlichen Vorschriften entspricht.

Das Vorliegen der Anforderungen nach Satz 1 ist der nach Landesrecht zuständigen Behörde auf Verlangen nachzuweisen.

(2) Wer Wirbeltiere der unter Absatz 1 fallenden Arten, ausgenommen Tiere der in Anlage 5 aufgeführten Arten, hält, hat der nach Landesrecht zuständigen Behörde unverzüglich nach Beginn der Haltung den Bestand der Tiere und nach der Bestandsanzeige den Zu- und Abgang sowie eine Kennzeichnung von Tieren unverzüglich schriftlich anzuzeigen; die Anzeige muss Angaben enthalten über Zahl, Art, Alter, Geschlecht, Herkunft, Verbleib, Standort, Verwendungszweck und Kennzeichen der Tiere. Die Verlegung des regelmäßigen Standorts der Tiere ist unverzüglich anzuzeigen.

(3) Absatz 2 gilt nicht für Tierhaltungen unter zoologisch fachkundiger Leitung, die ganz oder überwiegend juristischen Personen des öffentlichen Rechts gehören. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann für andere Tierhaltungen unter zoologisch fachkundiger Leitung Ausnahmen von Absatz 2 zulassen, sofern Belange des Artenschutzes nicht entgegenstehen.

### BArtSchV § 7 Kennzeichnungspflicht (zu § 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG)

(1) Wer

1. lebende Säugetiere, Vögel und Reptilien der in Anlage 6 Spalte 1 aufgeführten Arten des Anhangs A der Verordnung EG Nr. 338/97,
2. lebende, nicht unter Nummer 1 fallende Vögel der in Anlage 6 Spalte 1 aufgeführten Arten,

hält, hat diese unverzüglich zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung hat nach Maßgabe

1. des § 8 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 und 3 Satz 1, des § 10 und des § 11 Abs. 1 und 3 sowie
2. des § 8 Abs. 1 Satz 3 und 4, Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie des § 11 Abs. 2, 4, 5 und 6

zu erfolgen.

(2) Die Kennzeichnung von Tieren der in Absatz 1 genannten Arten hat ab dem 1. Januar 2001 zu erfolgen. Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 939/97 der Kommission vom 26. Mai 1997 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. EG Nr. L 140 S. 9), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1006/98 vom 14. Mai 1988 (ABl. EG Nr. L 145 S. 3) geändert worden ist, bleiben unberührt.

### BArtSchV § 8 Kennzeichnungsmethoden

(1) Für Tiere der in § 7 Abs. 1 Nr. 1 genannten Arten sind Kennzeichen nach folgender Maßgabe zu verwenden:

1. geschlossene Ringe für gezüchtete Vögel der in Anlage 6 Spalte 3 mit einem Kreuz (+) bezeichneten Arten;
2. Transponder für Säugetiere, Vögel und Reptilien der in Anlage 6 Spalte 6 mit einem Kreuz (+) bezeichneten Arten, für gezüchtete Vögel allerdings nur, soweit sie nicht nach Nummer 1 mit einem geschlossenen Ring versehen werden können; die Kennzeichnung mit einem Transponder scheidet aus,

soweit die Tiere weniger als 200 g (bei Schildkröten weniger als 500 g) wiegen oder ein solches Gewicht erreichen können;

3. offene Ringe für Vögel der in Anlage 6 Spalte 4 mit einem Kreuz (+) bezeichneten Arten, die nicht unter Nummer 1 oder 2 fallen.

Soweit durch Satz 1 keine Kennzeichnungsmethode festgelegt wird, sind folgende Kennzeichen zugelassen:

1. Dokumentationen äußerlich erkennbarer, individueller, unveränderlicher Körpermerkmale (Dokumentation) für Säugetiere, Vögel und Reptilien der in Anlage 6 Spalte 7 mit einem Kreuz (+) bezeichneten Arten;
2. sonstige Kennzeichen für Säugetiere der in Anlage 6 Spalte 8 mit einem Kreuz (+) bezeichneten Arten.

Für Tiere der in Anlage 6 Spalte 1 aufgeführten Arten, die in den Spalten 3 bis 8 nicht mit einem Kreuz (+) bezeichnet sind, sowie für Bastarde von in Anlage 6 Spalte 1 aufgeführten Vogelarten mit weiteren dort aufgeführten oder anderen Arten hat der Halter spätestens mit Eintritt der Kennzeichnungspflicht bei der nach Landesrecht zuständigen Behörde die Festlegung der verbindlichen Kennzeichnungsmethode zu beantragen. § 9 Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend.

(2) Für Vögel der in § 7 Abs. 1 Nr. 2 genannten Arten sind Kennzeichen nach folgender Maßgabe zu verwenden:

1. geschlossene Ringe für gezüchtete Vögel der in Anlage 6 Spalte 3 mit einem Kreuz (+) bezeichneten Arten;
2. im übrigen, oder soweit eine Kennzeichnung nach Nr. 1 nicht möglich ist, offene Ringe;
3. soweit eine Kennzeichnung nach Nr. 1 und 2 ausgeschlossen ist, Transponder, Dokumentation oder sonstige Kennzeichen für Vögel der in Anlage 6 Spalten 7 oder 8 mit einem Kreuz (+) bezeichneten Arten.

(3) Ringe müssen eine Größe aufweisen, dass sie nach vollständigem Auswachsen des Beins nur durch Zerstörung des Ringes oder Verletzung des Vogels entfernt werden können. Dazu sind grundsätzlich Ringe der in Anlage 6 Spalte 5 vorgegebenen Größe zu verwenden. Von den Vorgaben in Satz 2 kann für Vögel bestimmter Rassen oder Populationen abgewichen werden, soweit die Verwendung von Ringen der dort genannten Größe entweder zu Verletzungen beim Vogel führt oder - abweichend von Satz 1 - ein Entfernen des Rings möglich ist.

#### **BArtSchV § 9 Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht**

(1) Die Kennzeichnungspflicht nach § 7 entfällt, wenn ein verletztes oder krankes Wirbeltier aufgenommen wird, um es gesund zu pflegen und es wieder in die Freiheit zu entlassen. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann im Einzelfall Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht nach § 7 zulassen für Vögel, die im Rahmen von bestandsschützenden Maßnahmen oder Wiederansiedlungsmaßnahmen gehalten oder abgegeben werden.

(2) Die Kennzeichnungspflicht nach § 7 entfällt auch, wenn ein Wirbeltier im Vollzug artenschutzrechtlicher Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften oder auf Grund von Rechtsvorschriften anderer Mitgliedstaaten bereits mit einem Kennzeichen versehen ist. Vor Inkrafttreten der Verordnung angebrachte Kennzeichnungen, die nicht unter Satz 1 fallen, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde als Kennzeichnung im Sinne des § 7 anerkennen, soweit eine gleichwertige Individualisierung sichergestellt ist.

(3) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann Ausnahmen von den §§ 7 und 8 zulassen, wenn die vorgesehenen Kennzeichnungsmethoden wegen körperlicher oder verhaltensbedingter Eigenschaften der Tiere nicht angewandt werden können. Vorrangig sind andere für die betreffende Art mit einem Kreuz (+) bezeichneten Kennzeichnungsmethoden anzuordnen. Soweit dies nicht möglich ist, können über die in Anlage 6 Spalten 3 bis 9 genannten Kennzeichnungsmethoden hinaus weitere geeignete Kennzeichnungsmethoden, insbesondere molekulargenetische Methoden, zugelassen werden. Die Entscheidung nach Satz 1 ist mit der Auflage zu verbinden, die Kennzeichnung nachzuholen, sobald mit einem Fortfall der in Satz 1 genannten Hindernisse gerechnet werden kann.

#### **BArtSchV § 10 Anforderungen an Kennzeichen**

- (1) Ringe müssen so beschaffen sein, dass sie vom Tier nicht zerstört werden können,

ihre Lesbarkeit dauerhaft gewährleistet ist und ihre Entfernung nur durch Zerstörung des Ringes oder Verletzung des Tieres möglich ist. Offene Ringe müssen darüber hinaus so beschaffen sein, dass sie nur einmal verwendet werden können.

(2) Transponder müssen in der Codestruktur und dem Informationsgehalt dem Standard ISO 11784: 1996 (E) "Radio-Frequency Identification of Animals - Code Structure" \*) entsprechen. Die im Transponder festgelegte Information muss einmalig und darf nach Herstellung nicht veränderbar sein. Die Transponder müssen ferner den im Standard ISO 11785: 1996 (E) "Radio-Frequency Identification of Animals - Technical Concept" \*) festgelegten technischen Anforderungen entsprechen.

(3) Eine Dokumentation muss eine zeichnerische oder fotografische Darstellung der Körperpartie enthalten, die eine Identifizierung ermöglicht. Diese Darstellung ist zu ergänzen um eine Beschreibung des Tieres, die zumindest Angaben umfassen muss zu Größe oder Länge, Gewicht, Geschlecht und Alter sowie eine Beschreibung vorhandener Besonderheiten.

-----

\*) Vertrieb: Beuth Verlag, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin.

### BArtSchV § 11 Ausgabe von Kennzeichen

(1) Für die Kennzeichnung nach dieser Verordnung sind nur Ringe und Transponder zu verwenden, die von Vereinen ausgegeben werden, die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hierfür zugelassen wurden.

- (2) Die Zulassung nach Absatz 1 darf nur erteilt werden, wenn der Verein
1. nach seiner Satzung einen Tätigkeitsbereich hat, der zumindest das Gebiet eines Landes umfasst,
  2. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet, insbesondere eine sichere Kontrolle der Ring- und Transponderausgabe gewährleistet,
  3. nicht vereinsangehörigen Personen den Bezug von Kennzeichen zu denselben Bedingungen wie Vereinsmitgliedern ermöglicht,
  4. rechtsfähig ist.

(3) Nach Absatz 1 ausgegebene Ringe müssen eine Beschriftung mit folgenden Angaben aufweisen: Jahrgang, Ringgröße, laufende Nummer.

(4) Ringe für Papageien und Sittiche dürfen nur unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 1, 2 und 4 der Psittakoseverordnung ausgegeben werden.

(5) Der Verein hat der nach Landesrecht zuständigen Behörde vierteljährlich die Beschriftung von in ihrem Zuständigkeitsbereich ausgegebenen Kennzeichen sowie Name und Anschrift der Empfänger in für die elektronische Datenverarbeitung geeigneter Form zu übermitteln sowie dieser und dem Bundesamt für Naturschutz auf Anfrage unverzüglich entsprechende Angaben zu machen.

(6) Nicht verwendete Ringe sind spätestens zum Ende des Jahres, für das sie ausgegeben wurden an die ausgebende Stelle zurückzugeben oder vom Besitzer zu vernichten. Durch den Tod eines Tieres frei gewordene Ringe sind unverzüglich vom Besitzer zu vernichten oder an die ausgebende Stelle zurückzugeben. Im Fall der Präparation verbleibt der Ring am Vogel. Soweit Ringe vernichtet werden oder beim Präparat verbleiben, ist dies der ausgebenden Stelle unverzüglich mitzuteilen. Die ausgebende Stelle informiert hierüber die nach Landesrecht zuständige Behörde im Rahmen ihrer Mitteilung nach Absatz 5.

## Abschnitt 4 Verbote

### BArtSchV § 12 Verbotene Handlungen, Verfahren und Geräte (zu §§ 20d Abs. 4, 26a BNatSchG)

(1) Es ist verboten, in folgender Weise wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten und der nicht besonders geschützten Wirbeltierarten, die nicht dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegen, nachzustellen, sie anzulocken, zu fangen oder zu töten:

1. mit Schlingen, Netzen, Fallen, Haken, Leim und sonstigen Klebstoffen,
2. unter Benutzung von lebenden Tieren als Lockmittel,
3. mit Armbrüsten,
4. mit künstlichen Lichtquellen, Spiegeln oder anderen beleuchtenden oder blendenden Vorrichtungen,
5. mit akustischen, elektrischen oder elektronischen Geräten,
6. durch Begasen oder Ausräuchern oder unter Verwendung von Giftstoffen, vergifteten oder betäubenden Ködern oder sonstigen betäubenden Mitteln,
7. mit halbautomatischen oder automatischen Waffen, deren Magazin mehr als zwei Patronen aufnehmen kann, oder unter Verwendung von Visiervorrichtungen für das Schießen bei Nacht mit elektronischen Bildverstärkern oder Bildumwandlern,
8. unter Verwendung von Sprengstoffen,
9. aus Kraftfahrzeugen oder Luftfahrzeugen oder
10. aus Booten mit einer Antriebsgeschwindigkeit von mehr als fünf km/Stunde.

Satz 1 Nr. 1 gilt, außer beim Vogelfang, für Netze und Fallen nur, wenn mit ihnen Tiere in größeren Mengen oder wahllos gefangen oder getötet werden können.

(2) Abweichend von § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ist es gestattet, Bisams (*Ondatra zibethicus*) mit Fallen, ausgenommen Käfigfallen mit Klappenschleusen (Reusenfallen), zu bekämpfen, soweit dies zum Schutz gefährdeter Objekte, insbesondere zum Hochwasserabfluss oder zum Schutz gegen Hochwasser oder zur Abwehr von land- oder fischerei- oder sonstiger erheblicher gemeinwirtschaftlicher Schäden erforderlich ist. Die Fallen müssen so beschaffen sein und dürfen nur so verwendet werden, dass das unbeabsichtigte Fangen von sonstigen wild lebenden Tieren weitgehend ausgeschlossen ist.

(3) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann im Einzelfall weitere Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 1 zulassen, soweit dies

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger gemeinwirtschaftlicher Schäden,
2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt oder
3. für Zwecke der Forschung oder Lehre oder zur Nachzucht für einen dieser Zwecke

erforderlich ist, der Bestand und die Verbreitung der betreffenden Population oder Art dadurch nicht nachteilig beeinflusst wird und sonstige Belange des Artenschutzes, insbesondere Artikel 9 Abs. 1 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 97/49/EG vom 29. Juli 1997 (ABl. EG Nr. L 223 S. 9) geändert worden ist, und Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 S. 42) geändert worden ist, nicht entgegenstehen.

(4) Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 des Rates vom 4. November 1991 zum Verbot von Tellereisen in der Gemeinschaft und der Einfuhr von Pelzen und Waren von bestimmten Wildtierarten aus Ländern, die Tellereisen oder den internationalen humanen Fangnormen nicht entsprechende Fangmethoden anwenden (ABl. EG Nr. L 308 S. 1), bleibt unberührt.

## Abschnitt 5 Ordnungswidrigkeiten, Ländervorbehalt

### BArtSchV § 13 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 65 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c des Bundesnaturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 ein Aufnahme- und Auslieferungsbuch nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise führt,
2. entgegen § 5 Abs. 3 ein Aufnahme- und Auslieferungsbuch nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt,
3. entgegen § 5 Abs. 4 Satz 1 oder 2 ein Aufnahme- und Auslieferungsbuch nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt,
4. entgegen § 6 Abs. 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet,
5. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 1 oder Abs. 2 ein Tier nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig kennzeichnet,
6. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 3 die Festlegung einer verbindlichen Kennzeichnungsmethode nicht oder nicht rechtzeitig beantragt,
7. entgegen § 11 Abs. 6 einen Ring nicht oder nicht rechtzeitig vernichtet und nicht oder nicht rechtzeitig zurückgibt oder
8. entgegen § 12 Abs. 1 in der dort bezeichneten Weise einem Tier nachstellt, es anlockt, fängt oder tötet.

### BArtSchV § 14 Ländervorbehalt

Die Länder können, soweit nach § 2 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 4, § 6 Abs. 3 Satz 2, § 9 Abs. 3 und § 12 Abs. 3 die nach Landesrecht zuständigen Behörden zur Zulassung von Ausnahmen berechtigt sind, solche Ausnahmen unter den jeweils dort genannten Voraussetzungen auch allgemein zulassen.

### BArtSchV Anlage 1 (zu § 1) Schutzstatus wild lebender Tier- und Pflanzenarten

( Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1999, 1961 - 1985 )

I Wissenschaftliche I Bezeichnung	I Deutscher Name	I Besonders I geschützte I Arten zu I § 1 Satz 1	I Streng I geschützte I Arten zu I § 1 Satz 2	I
	1	2	3	
I Fauna				
I Mammalia	I Säugetiere			
I Crocidura suaveolens I ariadne	I Kretische I Gartenspitzmaus	I + I	I I	I I
I Crocidura suaveolens I cypria	I Zypriotische I Gartenspitzmaus	I + I	I I	I I
I Desmana moschata	I Russischer Desman	I +	I	I

I Gazella subgutturosa	I Kropfgazelle	I	+	I	I
-----					
I Gulo gulo 1)	I Vielfraß	I	+	I	I
-----					
I Mesocricetus newtoni	I Rumänischer Hamster	I	+	I	I
-----					
I Microtus bavaricus	I Bayerische	I	+	I	+
I	I Kleinwühlmaus	I		I	I
-----					
I Microtus tatricus	I Tatra-Kleinwühlmaus	I	+	I	I
-----					
I Mustela eversmannii	I Steppeniltis	I	+	I	I
-----					
I Ovibos moschatus	I Moschusochse	I	+	I	I
-----					
I Phoca hispida	I Ringelrobbe	I	+	I	I
I ladogensis	I - nur die Unterart	I		I	I
I	I ladogensis	I		I	I
-----					
I Sicista subtilis	I Steppenbirkenmaus	I	+	I	I
-----					
I Spalax graecus	I Bukowinische Blindmaus	I	+	I	I
-----					
I Spermophilus suslicus	I Perlziesel	I	+	I	I
-----					
I Vormela peregusna	I Tigeriltis	I	+	I	I
-----					
I Mammalia spp. 2) 3) 4)	I Säugetiere	I	+	I	I
I	I - alle heimischen Arten,			I	I
I	I soweit nicht im	I		I	I
I	I Einzelnen aufgeführt,	I		I	I
I excl.	I mit Ausnahme von	I		I	I
I Arvicola terrestris	I Schermaus	I		I	I
I Clethrionomys glareolus	I Rötelmaus	I		I	I
I Microtus agrestis	I Erdmaus	I		I	I
I Microtus arvalis	I Feldmaus	I		I	I
I Mus musculus	I Hausmaus	I		I	I
I Mustela vison	I Amerikanischer Nerz	I		I	I
I Myocastor coypus	I Nutria	I		I	I
I Nyctereutes procyonoides	I Marderhund	I		I	I
I Ondatra zibethicus	I Bisam	I		I	I
I Procyon lotor	I Waschbär	I		I	I
I Rattus norvegicus	I Wanderratte	I		I	I
I Rattus rattus	I Hausratte	I		I	I
-----					
I Aves	I Vögel	I		I	I
-----					
I Acrocephalus	I Drosselrohrsänger	I		I	+
I arundinaceus 5)	I	I		I	I
-----					
I Acrocephalus	I Seggenrohrsänger	I		I	+
I paludicola 5)	I	I		I	I

I Acrocephalus	I Schilfrohrsänger	I	I	+	I
I schoenobaenus 5)	I	I	I		I
I Actitis hypoleucos 5)	I Flußuferläufer	I	I	+	I
I Alcedo atthis 5)	I Eisvogel	I	I	+	I
I Alectoris gaeca 5)	I Steinhuhn	I	I	+	I
I Alectoris rufa 5)	I Rothuhn	I	I	+	I
I Anthus campestris 5)	I Brachpieper	I	I	+	I
I Ardea purpurea 5)	I Purpurreiher	I	I	+	I
I Arenaria interpres 5)	I Steinwälzer	I	I	+	I
I Botaurus stellaris 5)	I Rohrdommel	I	I	+	I
I Burhinus oedicnemus 5)	I Triel	I	I	+	I
I Calidris alpina 5)	I Alpenstrandläufer	I	I	+	I
I Caprimulgus europaeus 5)	Ziegenmelker	I	I	+	I
I Carpodacus erythrinus 5)	Karmingimpel	I	I	+	I
I Cathartes aura	I Truthahngeier	I	+	I	I
I Cathartes burrovianus	I Kleiner Gelbkopfgeier	I	+	I	I
I Cathartes melambrotus	I Großer Gelbkopfgeier	I	+	I	I
I Charadrius alexandrinus	I Seeregenpfeifer	I	I	+	I
I 5)	I	I	I		I
I Charadrius dubius 5)	I Flußregenpfeifer	I	I	+	I
I Charadrius hiaticula 5)	I Sandregenpfeifer	I	I	+	I
I Chlidonias leucopterus 5)	I Weißflügelseeschwalbe	I	I	+	I
I Chlidonias niger 5)	I Trauerseeschwalbe	I	I	+	I
I Ciconia ciconia 5)	I Weißstorch	I	I	+	I
I Coracias garrulus 5)	I Blauracke	I	I	+	I
I Coragyps atratus	I Rabengeier	I	+	I	I
I Crex crex 5)	I Wachtelkönig	I	I	+	I

I <i>Cygnus cygnus</i> 5)	I Singschwan	I	I	+	I
I <i>Dendrocopos leucotos</i> 5)	I Weißrückenspecht	I	I	+	I
I <i>Dendrocopos medius</i> 5)	I Mittelspecht	I	I	+	I
I <i>Dryocopus martius</i> 5)	I Schwarzspecht	I	I	+	I
I <i>Emberiza calandra</i> 5)	I Grauammer	I	I	+	I
I <i>Emberiza cia</i> 5)	I Zippammer	I	I	+	I
I <i>Emberiza circlus</i> 5)	I Zaunammer	I	I	+	I
I <i>Emberiza hortulana</i> 5)	I Ortolan	I	I	+	I
I <i>Eudromias morinellus</i> 5)	I Mornellregenpfeifer	I	I	+	I
I <i>Ficedula albicollis</i> 5)	I Halsbandschnäpper	I	I	+	I
I <i>Ficedula parva</i> 5)	I Zwergschnäpper	I	I	+	I
I <i>Fratercula arctica</i> 5)	I Papageitaucher	I	I	+	I
I <i>Fulmarus glacialis</i> 5)	I Eissturmvogel	I	I	+	I
I <i>Galerida cristata</i> 5)	I Haubenlerche	I	I	+	I
I <i>Gallinago gallinago</i> 5)	I Bekassine	I	I	+	I
I <i>Gallinago media</i> 5)	I Doppelschnepfe	I	I	+	I
I <i>Gallinula chloropus</i> 5)	I Teichhuhn	I	I	+	I
I <i>Gavia immer</i> 5)	I Eistaucher	I	I	+	I
I <i>Gelochelidon nilotica</i> 5)	Lachseeschwalbe	I	I	+	I
I <i>Himantopus himantopus</i> 5)	Stelzenläufer	I	I	+	I
I <i>Hydrobates pelagicus</i> 5)	I Sturmschwalbe	I	I	+	I
I <i>Ixobrychus minutus</i> 5)	I Zwergdommel	I	I	+	I
I <i>Jynx torquilla</i> 5)	I Wendehals	I	I	+	I
I <i>Lanius excubitor</i> 5)	I Raubwürger	I	I	+	I
I <i>Lanius minor</i> 5)	I Schwarzstirnwürger	I	I	+	I
I <i>Lanius senator</i> 5)	I Rotkopfwürger	I	I	+	I
I <i>Limosa limosa</i> 5)	I Uferschnepfe	I	I	+	I

I Locustella	I Rohrschwirl	I	I	+	I
I luscinioides 5)	I	I	I		I
I Lullula arborea 5)	I Heidelerche	I	I	+	I
I Luscinia svecica 5)	I Blaukehlchen	I	I	+	I
I Lymnocyptes minimus 5)	I Zwergschnepfe	I	I	+	I
I Merops apiaster 5)	I Bienenfresser	I	I	+	I
I Monticola saxatilis 5)	I Steinrötel	I	I	+	I
I Numenius arquata 5)	I Großer Brachvogel	I	I	+	I
I Nycticorax nycticorax 5)	Nachtreiher	I	I	+	I
I Oceanodroma leucorhoa 5)	Wellenläufer	I	I	+	I
I Petronia petronia 5)	I Steinsperling	I	I	+	I
I Phalaropus lobatus 5)	I Odinshühnchen	I	I	+	I
I Philomachus pugnax 5)	I Kampfläufer	I	I	+	I
I Phylloscopus bonelli 5)	I Berglaubsänger	I	I	+	I
I Picoides tridactylus 5)	I Dreizehenspecht	I	I	+	I
I Picus canus 5)	I Grauspecht	I	I	+	I
I Picus viridis 5)	I Grünspecht	I	I	+	I
I Plegadis falcinellus 5)	I Braunsichler	I	I	+	I
I Pluvialis apricaria 5)	I Goldregenpfeifer	I	I	+	I
I Podiceps auritus 5)	I Ohrentaucher	I	I	+	I
I Podiceps grisegena 5)	I Rothalstaucher	I	I	+	I
I Podiceps nigricollis 5)	I Schwarzhalstaucher	I	I	+	I
I Porzana parva 5)	I Kleines Sumpfhuhn	I	I	+	I
I Porzana porzana 5)	I Tüpfelsumpfhuhn	I	I	+	I
I Porzana pusilla 5)	I Zwergsumpfhuhn	I	I	+	I
I Ptyonoprogne rupestris 5)	Felsenschwalbe	I	I	+	I
I Recurvirostra	I Säbelschnäbler	I	I	+	I

I avosetta 5)	I	I	I		I
I Riparia riparia 5)	I Uferschwalbe	I	I	+	I
I Serinus citrinella 5)	I Zitronengirlitz	I	I	+	I
I Sterna albifrons 5)	I Zwergseeschwalbe	I	I	+	I
I Sterna caspia 5)	I Raubseeschwalbe	I	I	+	I
I Sterna dougallii 5)	I Rosenseeschwalbe	I	I	+	I
I Sterna hirundo 5)	I Flußseeschwalbe	I	I	+	I
I Sterna paradisaea 5)	I Küstenseeschwalbe	I	I	+	I
I Sterna sandvicensis 5)	I Brandseeschwalbe	I	I	+	I
I Sylvia nisoria 5)	I Sperbergrasmücke	I	I	+	I
I Tringa glareola 5)	I Bruchwasserläufer	I	I	+	I
I Tringa ochropus 5)	I Waldwasserläufer	I	I	+	I
I Tringa stagnatilis 5)	I Teichwasserläufer	I	I	+	I
I Tringa totanus 5)	I Rotschenkel	I	I	+	I
I Upupa epops 5)	I Wiedehopf	I	I	+	I
I Vanellus vanellus 5)	I Kiebitz	I	I	+	I
I Reptilia	I Kriechtiere	I	I		I
I Coluber cypriensis	I Zypriotische Zornnatter	I	+	I	I
I Lacerta bilineata	I Westliche	I	+	I	+
I	I Smaragdeidechse	I		I	I
I Lacerta clarkorum	I Clarks Felseneidechse	I	+	I	I
I Lacerta parva	I Zwergeidechse	I	+	I	I
I Lacerta princeps	I Zagros-Eidechse	I	+	I	I
I Natrix megalcephala	I Großkopf-Ringelnatter	I	+	I	I
I Natrix natrix 3)	I Ringelnatter	I	+	I	I
I Rafetus euphraticus	I Euphrat-Weichschildkröte		+	I	I
I Vipera albizona	I	I	+	I	I

I Vipera aspis	I Aspisiviper	I	+	I	+	I
I Vipera barani	I Barans Viper	I	+	I		I
I Vipera lebetina	I Levanteotter	I	+	I		I
I Vipera pontica	I Pontische Viper	I	+	I		I
I Reptilia spp. 3) 4)	I Kriechtiere	I	+	I		I
I	I - alle europäischen	I		I		I
I	I Arten, soweit nicht	I		I		I
I	I im Einzelnen	I		I		I
I	I aufgeführt	I		I		I
I Amphibia	I Lurche	I		I		I
I Bombina orientalis	I Chinesische	I	+	I		I
I	I Rotbauchunke	I		I		I
I Hyla savignyi	I Kleinasiatischer	I	+	I		I
I	I Laubfrosch	I		I		I
I Neurergus crocatus	I Urmia-Molch	I	+	I		I
I Neurergus strauchi	I Türkischer Bergbachmolch		+	I		I
I Pelodytes caucasicus	I Kaukasischer	I	+	I		I
I	I Schlammtaucher	I		I		I
I Rana holtzi	I	I	+	I		I
I Amphibia spp. 3) 4)	I Lurche	I	+	I		I
I	I - alle europäischen	I		I		I
I	I Arten	I		I		I
I Pisces et Cyclostomata	I Fische und Rundmäuler	I		I		I
I Aphanis fasciatus 6)	I Zebrakärpfling	I	+	I		I
I Aphanis iberus 6)	I Spanienkärpfling	I	+	I		I
I Carcharodon carcharias 6)	I Weißer Hai	I	+	I		I
I Cetorhinus maximus 6)	I Riesenhai	I	+	I		I
I Hippocampus	I Kurzschnauziges	I	+	I		I
I hippocampus 6)	I Seepferdchen	I		I		I
I Hippocampus ramulosus 6)		I	+	I		I

I Lethenteron zanandreaei 6)		I	+	I		I
I Mobula mobular 6)	I Teufelsrochen	I	+	I		I
I Petromyzonidae spp.	I Rundmäuler	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
I Pomatoschistus	I	I	+	I		I
I canestrinii 6)	I	I		I		I
I Pomatoschistus	I	I	+	I		I
I tortonesei 6)	I	I		I		I
I Umbra krameri	I Hundsfisch	I	+	I		I
I Valencia letourneuxi	I	I	+	I		I
I Lepidoptera	I Schmetterlinge	I		I		I
I Acontia lucida	I Malveneule	I	+	I	+	I
I Acosmetia caliginosa	I Färberscharteneule	I	+	I	+	I
I Actinotia radiosa	I Trockenrasen-	I	+	I	+	I
I	I Johanniskrauteule	I		I		I
I Adscita spp.	I Grünwidderchen	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
I Alcis jubata	I Bartflechten-Baumspanner		+	I	+	I
I Amata phegea	I Weißfleck Widderchen	I	+	I		I
I Amphipyra livida	I Tiefschwarze Glanzeule	I	+	I	+	I
I Anarta cordigera	I Moorbunteule	I	+	I	+	I
I Apatura ilia	I Kleiner Schillerfalter	I	+	I		I
I Apatura iris	I Großer Schillerfalter	I	+	I		I
I Aporophyla lueneburgensis	Heidekraut-	I	+	I	+	I
I	I Glattrückeneule	I		I		I
I Aporophyla nigra	I Schwarze Glattrückeneule		+	I		I
I Arctia spp.	I Bärenspinner	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Arctia villica	I Schwarzer Bär	I	+	I	+	I

I Arethusana arethusa	I Rotbindiger Samtfalter	I	+	I	+	I
I Argynnis laodice	I Östlicher Perlmutterfalter			+	I	+
I Argynnis spp.	I Perlmutterfalter	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Arichanna melanaria	I Gefleckter	I	+	I		I
I	I Rauschbeerenspanner	I		I		I
I Artiora evonymaria	I Pfaffenhütchen-	I	+	I	+	I
I	I Wellrandspanner	I		I		I
I Boloria spp.	I Perlmutterfalter	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
I Brenthis daphne	I Brombeer-Perlmutterfalter	I	+	I	+	I
I Brintesia circe	I Weißer Waldportier	I	+	I		I
I Calliteara abietis	I Fichten-Bürstenspanner	I	+	I		I
I Calyptra thalictri	I Wiesenrauten-	I	+	I	+	I
I	I Kapuzeneule	I		I		I
I Carcharodus floccifera	I Heilziest-Dickkopffalter		+	I	+	I
I Carcharodus lavatherae	I Loreley-Dickkopffalter	I	+	I	+	I
I Carcharodus spp.	I Dickkopffalter	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Carsia sororiata	I Moosbeeren-Grauspanner	I	+	I	+	I
I Catocala pacta	I Bruchweidenkarmin	I	+	I	+	I
I Catocala spp.	I Ordensbänder	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Chariaspilates formosaria	I Moorwiesen-	I	+	I	+	I
I	I Striemenspanner	I		I		I
I Chazara briseis	I Berghexe	I	+	I		I
I Chelis maculosa	I Fleckenbär	I	+	I	+	I

I Cleoceris scoriacea	I Gebänderte	I	+	I	+	I
I	I Graslilieneule	I		I		I
-----						
I Cleorodes lichenaria	I Grüner	I	+	I	+	I
I	I Rindenflechten-Spanner	I		I		I
-----						
I Coenonympha spp. 3)	I Wiesenvögelchen	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
-----						
I Colias myrmidone	I Regensburger Gelbling	I	+	I	+	I
-----						
I Colias spp.	I Gelblinge	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
-----						
I Conistra veronicae	I Eintönige Wintereule	I	+	I	+	I
-----						
I Cucullia gnaphalii	I Goldruten-Mönch	I	+	I	+	I
-----						
I Cucullia spp.	I Mönchseulen	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
-----						
I Cupido osiris	I Kleiner Alpen-Bläuling	I	+	I	+	I
-----						
I Cynia sordida	I Alpen-Fleckleibbär	I	+	I	+	I
-----						
I Dyscia fagaria	I Heidekraut-	I	+	I	+	I
I	I Fleckenspanner	I		I		I
-----						
I Epirranthis diversata	I Bunter	I	+	I	+	I
I	I Espen-Frühlingsspanner	I		I		I
-----						
I Erebia epiphron epiphron	Brocken-Mohrenfalter	I	+	I	+	I
-----						
I Erebia spp. 3)	I Mohrenfalter	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
-----						
I Eremobina pabulatricula	I Helle Pfeifengras-	I	+	I	+	I
I	I Büscheleule	I		I		I
-----						
I Eriogaster rimicola	I Eichen-Wollafter	I	+	I	+	I
-----						
I Eriogaster spp. 3)	I Wollafter	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I excl.	I und mit Ausnahme von	I		I		I
I Eriogaster Lanestris	I Frühlings-Wollafter	I		I		I

I Eucarta amethystina	I Amethysteule	I	+	I	+	I
I Euchalcia consona	I Mönchskraut-Metalleule	I	+	I	+	I
I Euphydryas spp. 3)	I Scheckenfalter	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
I Euxoa lidia	I Schwärzliche Erdeule	I	+	I	+	I
I Euxoa vitta	I Steppenrasen-Erdeule	I	+	I	+	I
I Fagivorina arenaria	I Rotbuchen-Flechten-	I	+	I	+	I
I	I Baumspanner	I		I		I
I Gastropacha populifolia	I Pappelglucke	I	+	I	+	I
I Gastropacha spp.	I Glucken	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Glaucopsyche alexis	I Großpunkt-Bläuling	I	+	I		I
I Gortyna borelii	I Haarstrangwurzeleule	I	+	I	+	I
I Hadena irregularis	I Gipskraut-Kapseleule	I	+	I	+	I
I Hadena magnolii	I Nelken-Kapseleule	I	+	I	+	I
I Heliothis maritima	I Warneckes	I	+	I	+	I
I warneckei	I Heidemoor-Sonneneule	I		I		I
I Hemaris fuciformis	I Hummelschwärmer	I	+	I		I
I Hemaris tityus	I Skabiosenschwärmer	I	+	I		I
I Heterogynis penella	I Kleiner Mottenspinner	I	+	I	+	I
I Hipparchia alcyone	I Kleiner Waldportier	I	+	I	+	I
I Hipparchia fagi	I Großer Waldportier	I	+	I	+	I
I Hipparchia statilinus	I Eisenfarbener Samtfalter		+	I	+	I
I Hyles spp. 3)	I Schwärmer	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Hyles vespertilio	I Fledermausschwärmer	I	+	I	+	I
I Hyphoraia aulica	I Hofdame	I	+	I	+	I

I Hypoxystis pluviaria	I Blaßgelber	I	+	I	+	I
I	I Besenginsterspanner	I		I		I
I Idaea contiguaria	I Fetthennen-Felsflur-	I	+	I	+	I
I	I Kleinspanner	I		I		I
I Iphiclides podalirius	I Segelfalter	I	+	I		I
I Jordanita chloros	I Kupferglanz-	I	+	I	+	I
I	I Grünwidderchen	I		I		I
I Jordanita spp.	I Grünwidderchen	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Lamellocossus terebra	I Zitterpappel-Holzbohrer	I	+	I	+	I
I Lamprosticta culta	I Obsthaineule	I	+	I	+	I
I Lasionmata petropolitana	Kleines Braunauge	I	+	I		I
I Lemonia spp.	I Habichtskraut- und	I	+	I		I
I	I Löwenzahns spinner	I		I		I
I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Lemonia taraxaci	I Löwenzahns spinner	I	+	I	+	I
I Limenitis camilla	I Kleiner Eisvogel	I	+	I		I
I Limenitis populi	I Großer Eisvogel	I	+	I		I
I Limenitis reducta	I Blauschwarzer Eisvogel	I	+	I		I
I Lithophane lamda	I Gagelstrauch-Moor-	I	+	I	+	I
I	I Holzeule	I		I		I
I Luperina dumerilii	I Dumerils Graswurzeleule	I	+	I	+	I
I Lycaena helle	I Blauschillernder	I	+	I	+	I
I	I Feuerfalter	I		I		I
I Lycaena spp. 3)	I Feuerfalter	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Maculinea spp. 3)	I Ameisen-Bläulinge	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I

I Malacosoma franconica	I Frankfurter Ringelspinner		+	I		I
-----						
I Malacosoma spp.	I Ringelspinner	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I excl.	I mit Ausnahme von	I		I		I
I Malacosoma neustria	I Gewöhnlicher	I		I		I
I	I Ringelspinner	I		I		I
-----						
I Meganephria bimaculosa	I Zweifleckige Plumpeule	I	+	I	+	I
-----						
I Nola cristatula	I Wasserminzen-	I	+	I	+	I
I	I Kleinbärchen	I		I		I
-----						
I Nola spp.	I Kleinbärchen	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
-----						
I Nola subchlamydula	I Gamander-Kleinbärchen	I	+	I	+	I
-----						
I Nycteola degenerana	I Salweiden-Wicklereulchen		+	I	+	I
-----						
I Nymphalis antiopa	I Trauermantel	I	+	I		I
-----						
I Nymphalis polychloros	I Großer Fuchs	I	+	I		I
-----						
I Nymphalis xanthomelas	I Östlicher Großer Fuchs	I	+	I	+	I
-----						
I Ocneria rubea	I Rostspinner	I	+	I	+	I
-----						
I Odontognophos dumetata	I Kreuzdorn-Steinspanner	I	+	I	+	I
-----						
I Orbona fragariae	I Große Wintereule	I	+	I	+	I
-----						
I Orgyia antiquiodes	I Heide-Bürstenspinner	I	+	I	+	I
-----						
I Orgyia spp.	I Bürstenspinner	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I excl.	I und mit Ausnahme von	I		I		I
I Orgyia antiqua	I Schlehen-	I		I		I
I	I Bürstenspinner	I		I		I
-----						
I Paidia rica	I Mauer-Flechtenbärchen	I	+	I	+	I
-----						
I Panchrysia deaurata	I Große Wiesenrauten-	I	+	I	+	I
I	I Goldeule	I		I		I
-----						
I Papilio machaon	I Schwalbenschwanz	I	+	I		I
-----						

I Parnassius phoebus	I Hochalpen-Apollofalter	I	+	I	+	I
I Parocneria detrita	I Rußspinner	I	+	I	+	I
I Pentophera morio	I Trauerspinner	I	+	I		I
I Pericallia matronula	I Augsburger Bär	I	+	I	+	I
I Periphanes delphinii	I Rittersporn-Sonneneule	I	+	I	+	I
I Phyllodesma ilicifolia	I Weidenglucke	I	+	I	+	I
I Phyllodesma spp.	I Glucken	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Plebeius spp.	I Bläulinge	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
I Polymixis gemmea	I Waldrasen-Ziereule	I	+	I		I
I Polymixis polymita	I Olivbraune Steineule	I	+	I	+	I
I Polyommatus damon	I Großer Esparsetten-	I	+	I	+	I
I	I Bläuling	I		I		I
I Polyommatus galloi	I Mt. Pollino-Bläuling	I	+	I		I
I Polyommatus humedusae	I Val di Cogne-Bläuling	I	+	I		I
I Polyommatus spp.	I Bläulinge	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Polypogon gryphalis	I Syrmische Spannereule	I	+	I	+	I
I Pseudophilotes spp.	I Bläulinge	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Pseudophilotes vicrama	I Östlicher Quendel-	I	+	I	+	I
I	I Bläuling	I		I		I
I Pyrgus armoricanus	I Zweibrütiger	I	+	I	+	I
I	I Würfeldickkopffalter	I		I		I
I Pyrgus cirsii	I Spätsommer-	I	+	I	+	I
I	I Würfeldickkopffalter	I		I		I
I Pyrgus spp.	I Würfeldickkopffalter	I	+	I		I

I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
-----						
I	Pyrois cinnamomea	I	Zimt-Glanzeule	I	+	I + I
-----						
I	Rhagades spp.	I	Grünwidderchen	I	+	I I
I		I	- alle heimischen Arten	I		I I
-----						
I	Rhyparia purpurata	I	Purpur-Bär	I	+	I I
-----						
I	Rhyparioides metelkana	I	Metelkana-Bär	I	+	I + I
-----						
I	Schinia cardui	I	Bitterkraut-Sonneneule	I	+	I + I
-----						
I	Scolitantides orion	I	Fetthennen-Bläuling	I	+	I + I
-----						
I	Scolitantides spp.	I	Bläulinge	I	+	I I
I		I	- alle heimischen Arten,	I		I I
I		I	soweit nicht im	I		I I
I		I	Einzelnen aufgeführt	I		I I
-----						
I	Scopula decorata	I	Thymian-Steppenrasen-	I	+	I + I
I		I	Kleinspanner	I		I I
-----						
I	Scopula tessalaria	I	Kuhschellen-Kleinspanner		+	I + I
-----						
I	Scotopteryx coarctaria	I	Ginsterheiden-	I	+	I + I
I		I	Wellenstriemenspanner	I		I I
-----						
I	Setina roscida	I	Felshalden-	I	+	I + I
I		I	Flechtenbärchen	I		I I
-----						
I	Setina spp.	I	Flechtenbärchen	I	+	I I
I		I	- alle heimischen Arten,	I		I I
I		I	soweit nicht im	I		I I
I		I	Einzelnen aufgeführt	I		I I
-----						
I	Shargacucullia caninae	I	Hundsbraunwurz-Mönch	I	+	I + I
-----						
I	Shargacucullia spp.	I	Mönchseulen	I	+	I I
I		I	- alle heimischen Arten,	I		I I
I		I	soweit nicht im	I		I I
I		I	Einzelnen aufgeführt	I		I I
-----						
I	Sideridis lampra	I	Bibernell-	I	+	I + I
I		I	Bergwieseneule	I		I I
-----						
I	Simyra nervosa	I	Schrägflügel-	I	+	I + I
I		I	Striemeneule	I		I I
-----						
I	Spaelotis clandestina	I	Fehrenbachs Erdeule	I	+	I + I
-----						

I Spudaea ruticilla	I Graubraune	I	+	I	+	I
I	I Eichenbuscheule	I		I		I
-----						
I Stibia anomala	I Drahtschmieleneule	I	+	I		I
-----						
I Syngrapha microgamma	I Moor-Goldeule	I	+	I	+	I
-----						
I Synopsia sociaria	I Sandrasen-	I	+	I	+	I
I	I Braunstreifenspanner	I		I		I
-----						
I Tephronia cremiaria	I Punktierter	I	+	I	+	I
I	I Baumflechtenspanner	I		I		I
-----						
I Tephronia sepiaria	I Totholzflechtenspanner	I	+	I	+	I
-----						
I Trichosea ludifica	I Gelber Hermelin	I	+	I	+	I
-----						
I Valeria jaspidea	I Schlehen-Jaspiseule	I	+	I	+	I
-----						
I Valeria oleagina	I Olivgrüne Schmuckeule	I	+	I		I
-----						
I Watsonarctia casta	I Labkraut-Bär	I	+	I		I
-----						
I Xanthia sulphurago	I Bleich-Gelbeule	I	+	I	+	I
-----						
I Xestia sincera	I Fichtenmoorwald-	I	+	I	+	I
I	I Erdeule	I		I		I
-----						
I Yigoga forcipula	I Felsgeröllhalden-	I	+	I	+	I
I	I Erdeule	I		I		I
-----						
I Zygaena angelicae	I Elegans-Widderchen	I	+	I	+	I
I elegans	I	I		I		I
-----						
I Zygaena spp.	I Widderchen	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
-----						
I Hymenoptera	I Hautflügler	I		I		I
-----						
I Apoidea spp.	I Bienen und Hummeln	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
-----						
I Bembix spp.	I Kreiselwespen	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
-----						
I Cimbex spp.	I Knopfhornwespen	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
-----						
I Formica rufa	I Rote Waldameise	I	+	I		I
-----						

I Vespa crabro	I Hornisse	I	+	I		I
-----						
I Coleoptera	I Käfer	I		I		I
-----						
I Acmaeodera degener	I Achtzehnfleckiger	I	+	I	+	I
I	I Ohnschild-Prachtkäfer	I		I		I
-----						
I Acmaeoderella	I Weißschuppiger	I	+	I	+	I
I flavofasciata	I Ohnschild-Prachtkäfer	I		I		I
-----						
I Aesalus scarabaeoides	I Kurzschröter	I	+	I	+	I
-----						
I Buprestidae spp. 3)	I Prachtkäfer	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I excl.	I mit Ausnahme von	I		I		I
I Agrilus biguttatus	I Zweipunktiger	I		I		I
I	I Eichen-Prachtkäfer	I		I		I
I Agrilus viridis	I Buchen-Prachtkäfer	I		I		I
I	I (Laubholz-Prachtkäfer)			I		I
I Anthaxia quadripunctata	I Vierpunkt-Kiefern-	I		I		I
I	I Prachtkäfer	I		I		I
I Chrysobothris affinis	I Goldgruben-Eichen-	I		I		I
I	I Prachtkäfer	I		I		I
I Phaenops cyanea	I Blauer Kiefern-	I		I		I
I	I Prachtkäfer	I		I		I
-----						
I Calosoma reticulatum	I Smaragdgrüner	I	+	I	+	I
I	I Puppenräuber	I		I		I
-----						
I Calosoma spp.	I Puppenräuber	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
-----						
I Carabus marginalis	I Gerandeter Laufkäfer	I	+	I	+	I
-----						
I Carabus menetriesi	I Hochmoor-Laufkäfer	I	+	I	+	I
-----						
I Carabus nodulosus	I Schwarzer	I	+	I	+	I
I	I Grubenlaufkäfer	I		I		I
-----						
I Carabus spp. 3)	I Laufkäfer	I	+	I		I
I	I - alle europäischen	I		I		I
I	I Arten, soweit nicht	I		I		I
I	I im Einzelnen	I		I		I
I	I aufgeführt	I		I		I
-----						
I Cerambycidae spp. 3)	I Bockkäfer	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I

I excl.	I mit Ausnahme von	I		I		I
I Hylotrupes bajulus	I Hausbock	I		I		I
I Monochamus spp.	I Langhornböcke	I		I		I
I Tetrodium spp.	I Fichten- und	I		I		I
I	I Lärchenböcke	I		I		I
-----						
I Cetonia aurata	I Rosenkäfer	I	+	I		I
-----						
I Cicindela spp.	I Sandläufer	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
-----						
I Cicindina arenaria	I Flußufer-Sandlaufkäfer	I	+	I	+	I
I arenaria	I	I		I		I
-----						
I Cicindina arenaria	I Wiener Sandlaufkäfer	I	+	I	+	I
I viennensis	I	I		I		I
-----						
I Clerus mutillarius	I Eichen-Buntkäfer	I	+	I	+	I
-----						
I Copris lunaris	I Mondhornkäfer	I	+	I		I
-----						
I Cylindera germanica	I Deutscher Sandlaufkäfer	I	+	I	+	I
-----						
I Dicerca aenea	I Gelbstreifiger	I	+	I	+	I
I	I Zahnflügel-Prachtkäfer	I		I		I
-----						
I Dicerca furcata	I Scharfzähniger	I	+	I	+	I
I	I Zahnflügel-Prachtkäfer	I		I		I
-----						
I Dicerca moesta	I Linienhalsiger	I	+	I	+	I
I	I Zahnflügel-Prachtkäfer	I		I		I
-----						
I Eurythyrea austriaca	I Grünglänzender	I	+	I	+	I
I	I Glanz-Prachtkäfer	I		I		I
-----						
I Eurythyrea quercus	I Eckschildiger	I	+	I	+	I
I	I Glanz-Prachtkäfer	I		I		I
-----						
I Gnorimus variabilis	I Veränderlicher	I	+	I	+	I
I	I Edelscharrkäfer	I		I		I
-----						
I Hydrophilus spp.	I Kolbenwasserkäfer	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
-----						
I Lucanidae spp.	I Schröter	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
-----						
I Megopis scabricornis	I Körnerbock	I	+	I	+	I
-----						
I Meloe autumnalis	I Blauschimmernder	I	+	I	+	I
I	I Maiwurmkäfer	I		I		I

I Meloe cicatricosus	I Narbiger Maiwurmkäfer	I	+	I	+	I
I Meloe coriarius	I Glänzendschwarzer	I	+	I	+	I
I	I Maiwurmkäfer	I		I		I
I Meloe decorus	I Violettthalsiger	I	+	I	+	I
I	I Maiwurmkäfer	I		I		I
I Meloe hungarus	I Gelbrandiger	I	+	I	+	I
I	I Maiwurmkäfer	I		I		I
I Meloe rugosus	I Mattschwarzer	I	+	I	+	I
I	I Maiwurmkäfer	I		I		I
I Meloe spp.	I Maiwurmkäfer	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Necydalis major	I Großer Wespenbock	I	+	I	+	I
I Necydalis ulmi	I Panzers Wespenbock	I	+	I	+	I
I Oryctes nasicornis	I Nashornkäfer	I	+	I		I
I Palmar festiva	I Südlicher Wacholder-	I	+	I	+	I
I	I Prachtkäfer	I		I		I
I Phytoecia molybdaena	I Klatschmohn-	I	+	I	+	I
I	I Walzenhalsbock	I		I		I
I Phytoecia rubropunctata	I Rotpunktierter	I	+	I	+	I
I	I Walzenhalsbock	I		I		I
I Phytoecia uncinata	I Wachsblumenböckchen	I	+	I	+	I
I Phytoecia virgula	I Südlicher	I	+	I	+	I
I	I Walzenhalsbock	I		I		I
I Polyphylla fullo	I Walker	I	+	I		I
I Protaetia aeruginosa	I Großer Goldkäfer	I	+	I	+	I
I Protaetia affinis	I Ähnlicher Goldkäfer	I	+	I	+	I
I Protaetia spp.	I Goldkäfer	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Purpuricenus kaehleri	I Purpurbock	I	+	I	+	I

I Scintillatrix mirifica	I Wunderbarer	I	+	I	+	I
I	I Ulmen-Prachtkäfer	I		I		I
-----						
I Sitaris muralis	I Schmalflügler	I	+	I		I
I	I Pelzbienenölkäfer	I		I		I
-----						
I Trachypteris picta	I Gefleckter Zahnrand-	I	+	I	+	I
I	I Prachtkäfer	I		I		I
-----						
I Trichodes alvearius	I Zottiger Bienenkäfer	I	+	I		I
-----						
I Trichodes irtutensis	I Sibirischer Bienenkäfer	I	+	I	+	I
-----						
I Typhoeus typhoeus	I Stierkäfer	I	+	I		I
-----						
I Odonata	I Libellen	I		I		I
-----						
I Odonata spp. 3)	I Libellen	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
-----						
I Aeshna caerulea	I Alpen-Mosaikjungfer	I	+	I	+	I
-----						
I Aeshna subarctica	I Hochmoor-Mosaikjungfer	I	+	I	+	I
I elisabethae	I	I		I		I
-----						
I Brachythemis	I Syrische Kurzlibelle	I	+	I		I
I fuscopalliata	I	I		I		I
-----						
I Calopteryx syriaca	I Syrische Prachtlibelle	I	+	I		I
-----						
I Ceriagrion tenellum	I Scharlachlibelle	I	+	I	+	I
-----						
I Coenagrion armatum	I Hauben-Azurjungfer	I	+	I	+	I
-----						
I Coenagrion hylas	I Bileks-Azurjungfer	I	+	I	+	I
-----						
I Coenagrion mercuriale	I Helm-Azurjungfer	I	+	I	+	I
-----						
I Coenagrion ornatum	I Vogel-Azurjungfer	I	+	I	+	I
-----						
I Nehalennia speciosa	I Zwerglibelle	I	+	I	+	I
-----						
I Orthetrum albistylum	I Östlicher Blaupfeil	I	+	I	+	I
-----						
I Somatochlora alpestris	I Alpen-Smaragdlibelle	I	+	I	+	I
-----						
I Neuroptera	I Echte Netzflügler	I		I		I
-----						

I Dendroleon pantherinus	I Panther-Ameisenjungfer	I	+	I	+	I
-----						
I Libelloides longicornis	I Langfühleriger	I	+	I	+	I
I	I Schmetterlingshaft	I		I		I
-----						
I Myrmeleonidae spp.	I Ameisenjungfern	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
-----						
-----						
I Mantodea	I Fangschrecken	I		I		I
-----						
I Mantis religiosa	I Gottesanbeterin	I	+	I		I
-----						
-----						
I Saltatoria	I Springschrecken	I		I		I
-----						
I Aiolopus thalassinus	I Grüne Strandschrecke	I	+	I	+	I
-----						
I Arcyptera fusca	I Große Höckerschrecke	I	+	I	+	I
-----						
I Arcyptera microptera	I Kleine Höckerschrecke	I	+	I	+	I
-----						
I Bryodema tuberculata	I Gefleckte Schnarrschrecke		+	I	+	I
-----						
I Calliptamus italicus	I Italienische	I	+	I		I
I	I Schönschrecke	I		I		I
-----						
I Epacromius tergestinus	I Fluß-Strandschrecke	I	+	I	+	I
-----						
I Ephemera ephippiger	I Steppen-Sattelschrecke	I	+	I	+	I
-----						
I Gampsocleis glabra	I Heideschrecke	I	+	I	+	I
-----						
I Modicogryllus frontalis	I Östliche Grille	I	+	I	+	I
-----						
I Oedipoda caerulescens	I Blauflüglige	I	+	I		I
I	I Ödlandschrecke	I		I		I
-----						
I Oedipoda germanica	I Rotflüglige	I	+	I		I
I	I Ödlandschrecke	I		I		I
-----						
I Platycleis montana	I Steppen-Beißschrecke	I	+	I	+	I
-----						
I Platycleis tessellata	I Braunfleckige	I	+	I	+	I
I	I Beißschrecke	I		I		I
-----						
I Psophus stridulus	I Rotflüglige	I	+	I		I
I	I Schnarrschrecke	I		I		I
-----						
I Ruspolia nitidula	I Große	I	+	I	+	I

I	I Schiefkopfschrecke	I		I		I
I Sphingonotus caeruleans	I Blauflüglige	I	+	I		I
I	I Sandschrecke	I		I		I
I Arachnida	I Spinnentiere	I		I		I
I Arctosa cinerea	I	I	+	I	+	I
I Dolomedes fimbriatus	I	I	+	I		I
I Dolomedes plantarius	I	I	+	I	+	I
I Eresus cinnaberinus	I	I	+	I		I
I Philaeus chrysops	I	I	+	I	+	I
I Crustacea	I Krebse	I		I		I
I Astacus astacus 7)	I Edelkrebs	I	+	I	+	I
I Austropotamobius	I Steinkrebs	I	+	I		I
I torrentium 7)	I	I		I		I
I Branchipus schaefferi	I	I	+	I	+	I
I Chirocephalus diaphanus	I	I	+	I	+	I
I Homarus gammarus 7)	I Hummer	I	+	I		I
I Leptestheria dahalacensis		I	+	I	+	I
I Lynceus brachyurus	I	I	+	I	+	I
I Ocypode cursor 6)	I Geisterkrabbe	I	+	I		I
I Pachylasma giganteum 6)	I	I	+	I		I
I Tanyastix stagnalis	I	I	+	I	+	I
I Mollusca	I Weichtiere	I		I		I
I Anodonta anatina 7)	I Flache Teichmuschel	I	+	I		I
I Anodonta cygnea 7)	I Gemeine Teichmuschel	I	+	I		I
I Charonia rubicunda 6)	I	I	+	I		I
I Charonia tritonis 6)	I Tritonshorn	I	+	I		I

I Dendropoma petraeum 6)	I	I	+	I	I
I Erosaria spurca 6)	I	I	+	I	I
I Gibbula nivosa 6)	I	I	+	I	I
I Helix aspersa 7)	I Gefleckte	I	+	I	I
I	I Weinbergschnecke	I		I	I
I Helix pomatia 7)	I Gewöhnliche	I	+	I	I
I	I Weinbergschnecke	I		I	I
I Luria lurida 6)	I	I	+	I	I
I Margaritifera	I Flußperlmuschel	I	+	I	+
I margaritifera 7)	I	I		I	I
I Mitra zonata 6)	I	I	+	I	I
I Nucella lapillus 7)	I Nordische Purpurschnecke		+	I	I
I Patella nigra 6)	I	I	+	I	I
I Pholas dactylus 6)	I	I	+	I	I
I Pinna pernula 6)	I	I	+	I	I
I Pleurobema clava	I	I	+	I	I
I Pseudanodonta	I Abgeplattete	I	+	I	+
I complanata 7)	I Teichmuschel	I		I	I
I Pseudanodonta elongata 7)	Schlanke Teichmuschel	I	+	I	I
I Pseudanodonta	I Donau-Teichmuschel	I	+	I	I
I middendorffi 7)	I	I		I	I
I Ranella olearia 6)	I	I	+	I	I
I Schilderia achatidea 6)	I	I	+	I	I
I Tonna galea 6)	I	I	+	I	I
I Unio pictorum 7)	I Malermuschel	I	+	I	I
I Unio tumidus 7)	I Große Flußmuschel	I	+	I	I
I Zonaria pyrum 6)	I	I	+	I	I
I Echinodermata	I Stachelhäuter	I		I	I
I Asterina panceri 6)	I	I	+	I	I

I Echinus esculentus 7)	I Eßbarer Seeigel	I	+	I	I
I Ophidiaster ophidianus 6)		I	+	I	I
I Solaster papposus	I Sonnenstern	I	+	I	+ I
I Cnidaria	I Nesseltiere	I		I	I
I Astroides calycularis 6)		I	+	I	I
I Errina aspera 6)	I	I	+	I	I
I Gerardia savaglia 6)	I	I	+	I	I
I Porifera	I Schwämme	I		I	I
I Aplysina cavernicola 6)	I	I	+	I	I
I Asbestopluma hypogea 6)	I	I	+	I	I
I Axinella polyploides 6)	I	I	+	I	I
I Petrobiona massiliana 6)		I	+	I	I
I Flora	I	I		I	I
I Pteridophyta et I Spermatophyta	I Farn- und Blütenpflanzen	I		I	I
I Achillea atrata L. 1)	I Schwarze Schafgarbe	I	+	I	I
I Achillea clavennae L. 8)	Bittere Schafgarbe	I	+	I	I
I Aconitum spp. 3) 8)	I Eisenhut	I		I	I
I	I - alle europäischen	I		I	I
I	I Arten	I	+	I	I
I Adenophora liliifolia I (L.) Ledeb. ex A. DC. 8)	I Schellenblume	I	+	I	+ I
I Adonis cyllenea Boiss., I Heldr. & Orph.	I Kyllenisches I Adonisröschen	I	+	I	I
I Adonis vernalis L. 8)	I Frühlings-	I	+	I	I
I	I Adonisröschen	I		I	I
I Alkanna pinardii Boiss.	I Pinardi-Alkannawurzel	I	+	I	I

I Allium angulosum L. 8)	I Kantiger Lauch	I	+	I		I
-----						
I Allium crameri Aschers. I & Boiss.	I Cramers Lauch I	I	+	I	+	I
-----						
I Allium lineare L.	I Steifer Lauch	I	+	I		I
-----						
I Allium regelianum I A. Becker	I Regels Lauch I	I	+	I		I
-----						
I Allium senescens L. I subsp. montanum (Fries) I Holub 8)	I Berg-Lauch I I	I	+	I		I
-----						
I Allium vuralii Kit Tan	I Vurals Lauch	I	+	I		I
-----						
I Althaea officinalis I L. 8)	I Echter Eibisch I	I	+	I		I
-----						
I Alyssum montanum L. 8)	I Berg-Steinkraut	I	+	I		I
-----						
I Alyssum saxatile L. 8)	I Felsen-Steinkraut	I	+	I		I
-----						
I Anagallis tenella I (L.) L.	I Zarter Gauchheil I	I	+	I	+	I
-----						
I Androsace spp. 3) 8) I I excl.	I Mannsschilde I - alle heimischen Arten, I mit Ausnahme von	I	+	I		I
I Androsace elongata L. I	I Langstieliger I Mannsschild	I		I		I
I Androsace maxima L.	I Großer Mannsschild	I		I		I
I Androsace septentrionalis I L.	I Nordischer I Mannsschild	I		I		I
-----						
I Anemone narcissiflora I L. 8)	I Narzissen-Windröschen I	I	+	I		I
-----						
I Anemone sylvestris L. 8)	I Großes Windröschen	I	+	I		I
-----						
I Anemone uralensis Nevski	I Ural-Windröschen	I	+	I		I
-----						
I Antennaria dioica I (L.) Gaertner 8)	I Gewöhnliches I Katzenpfötchen	I	+	I		I
-----						
I Anthericum liliago L. 8)	I Astlose Graslilie	I	+	I		I
-----						
I Anthericum racemosum I L. 8)	I Ästige Graslilie I	I	+	I		I
-----						
I Apium inundatum (L.) I Reichenb. f.	I Flutender Sellerie I	I	+	I		I
-----						

I <i>Aquilegia ottonis</i> Orph.	I Taygetos-Akelei	I	+	I	+	I
I ex Boiss. ssp.	I	I		I		I
I <i>taygetea</i> (Orph.) Strid 8)		I		I		I
-----						
I <i>Aquilegia</i> spp. 3) 8)	I Akeleien	I	+	I		I
I	I - alle europäischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
-----						
I <i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	I Echte Bärentraube	I	+	I		I
I (L.) Spreng. 8)	I	I		I		I
-----						
I <i>Armeria maritima</i>	I Ried-Grasnelke	I	+	I	+	I
I (Miller) Willd. ssp.	I	I		I		I
I <i>purpurea</i> (Koch) A. & D.	I	I		I		I
I Löve 8)	I	I		I		I
-----						
I <i>Armeria</i> spp. 3) 8)	I Grasnelken	I	+	I		I
I	I - alle europäischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
-----						
I <i>Arnica montana</i> L. 8)	I Arnika, Berg-Wohlverleih		+	I		I
-----						
I <i>Artemisia rupestris</i>	I Felsen-Beifuß	I	+	I	+	I
I L. 8)	I	I		I		I
-----						
I <i>Artemisia umbelliformis</i>	I Echte Edelraute	I	+	I		I
I Lam. 8)	I	I		I		I
-----						
I <i>Asplenium adulterinum</i>	I Braungrüner Streifenfarn		+	I		I
I Milde 8)	I	I		I		I
-----						
I <i>Asplenium azoricum</i>	I Azoren-Streifenfarn	I	+	I		I
I Lovis, Rasbach	I	I		I		I
I & Reichstein	I	I		I		I
-----						
I <i>Asplenium ceterach</i> L. 8)	Milzfarn	I	+	I		I
-----						
I <i>Asplenium cuneifolium</i>	I Serpentin-Streifenfarn	I	+	I		I
I Viv.	I	I		I		I
-----						
I <i>Asplenium fissum</i> Kit.	I Zerschlitzter	I	+	I		I
I ex Willd.	I Streifenfarn	I		I		I
-----						
I <i>Asplenium fontanum</i>	I Jura-Streifenfarn	I	+	I		I
I (L.) Bernh. 8)	I	I		I		I
-----						
I <i>Asplenium foreziense</i>	I Foreser Streifenfarn	I	+	I		I
I Legrand 8)	I	I		I		I
-----						
I <i>Asplenium obovatum</i> Viv.	I Lanzettblättriger	I	+	I		I
I ssp. lanceolatum Silva	I Streifenfarn	I		I		I

I Asplenium scolopendrium I L. 8)	I Hirschwurze	I	+	I	I
I Aster alpinus L. 8)	I Alpen-Aster	I	+	I	I
I Aster amellus L. 8)	I Berg-Aster	I	+	I	I
I Aster sibiricus L. 8)	I Sibirische Aster	I	+	I	+
I Astragalus arenarius L.	I Sand-Tragant	I	+	I	I
I Betula nana L. 8)	I Zwerg-Birke	I	+	I	I
I Biscutella laevigata I L. 8)	I Gewöhnliche Brillenschote	I	+	I	I
I Botrychium I matricariifolium A. I Braun ex Koch	I Ästiger Rautenfarn	I	+	I	+
I Botrychium multifidum I (S. G. Gmelin) Rupr.	I Vielteiliger Rautenfarn	I	+	I	+
I Botrychium spp. 3) I I I I	I Rautenfarne, Mondrauten I - alle europäischen I Arten, soweit nicht I im Einzelnen I aufgeführt	I I I I I	+	I I I I I	I I I I I
I Brimeura spp. 8) I	I Brimeura I - alle Arten	I I	+	I I	I I
I Buxus sempervirens I L. 7) 8)	I Buchsbaum	I I	+	I I	I I
I Calla palustris L. 8) I	I Calla, Sumpf- I Schlangenzwurz	I I	+	I I	I I
I Calystegia soldanella I (L.) R. Br.	I Strand-Winde	I I	+	I I	+
I Campanula bononiensis I L. 8)	I Bologneser I Glockenblume	I I	+	I I	I I
I Campanula cervicaria I L. 8)	I Borstige Glockenblume	I I	+	I I	I I
I Campanula lanata Friv. 8)	I Wollige Glockenblume	I	+	I	I
I Campanula latifolia L. 8) I	I Breitblättrige I Glockenblume	I I	+	I I	I I

I Campanula thyrsoides I L. 8)	I Strauß-Glockenblume I	I +	I	I	I
-----					
I Carex baldensis L. 8)	I Monte-Baldo-Segge	I +	I	I	I
-----					
I Carlina acaulis L. 8)	I Silberdistel	I +	I	I	I
-----					
I Carlina diae (Rech. f.) I Meusel & Kästner	I Dha-Eberwurz, I Kretische Eberwurz	I +	I	I	I
-----					
I Carlina onopordifolia I Besser	I Eselsdistel-Eberwurz I	I +	I	I	I
-----					
I Centaurium spp. 8) I	I Tausendgüldenkräuter I - alle heimischen Arten	I +	I	I	I
-----					
I Chimaphila umbellata I (L.) Barton 8)	I Doldiges Winterlieb I	I +	I	I	I
-----					
I Chionodoxa lochiaie I Meikle 8)	I Zyprischer Schneestolz I	I +	I	+	I
-----					
I Chionodoxa luciliae I Boiss. 8)	I Lydischer Schneestolz I	I +	I	I	I
-----					
I Clematis alpina L. 8)	I Alpen-Waldrebe	I +	I	I	I
-----					
I Cochlearia spp. 8) I	I Löffelkraut I - alle heimischen Arten	I +	I	I	I
-----					
I Cornus suecica L. 8)	I Schwedischer Hartriegel	I +	I	I	I
-----					
I Cortusa matthioli L. 8)	I Alpen Heilglöckchen	I +	I	I	I
-----					
I Cotoneaster integerrimus I Medicus 8)	Gewöhnliche Zwergmispel I	I +	I	I	I
-----					
I Crambe maritima L. 8)	I Gewöhnlicher Meerkohl	I +	I	I	I
-----					
I Crocus cyprius Boiss. I & Kotschy 8)	I Zyprischer Krokus I	I +	I	+	I
-----					
I Crocus hartmannianus I Holmboe	I Hartmanns Krokus I	I +	I	+	I
-----					
I Crocus spp. 3) 8) I I I	I Krokus I - alle Arten, I soweit nicht im I Einzelnen aufgeführt	I +	I	I	I
-----					
I Cryptogramma crispa I (L.) A. Br. ex Hooker 8)	I Krauser Rollfarn I	I +	I	I	I
-----					

I Cystopteris montana I (Lam.) Desv.	I Berg-Blasenfarn I	I +	I	I
-----				
I Cystopteris sudetica I A. Br. & Milde	I Sudeten-Blasenfarn I	I +	I	I
-----				
I Daphne spp. 3) 8) I I I	I Seidelbaste I - alle europäischen I Arten, soweit nicht I im Einzelnen aufgeführt	I +	I	I
-----				
I Delphinium caseyi B. I L. Burtt	I Caseys Rittersporn I	I +	I +	I
-----				
I Delphinium elatum L. 8)	I Hoher Rittersporn	I +	I	I
-----				
I Dendranthema zawadskyi I (Herb.) Tzvel. 8)	I Zawadskys Wucherblume I	I +	I	I
-----				
I Dianthus spp. 3) 8) I	I Nelken I - alle europäischen Arten	I +	I	I
-----				
I Dictamnus albus L. 8)	I Diptam	I +	I	I
-----				
I Digitalis grandiflora I Mill. 8)	I Großblütiger Fingerhut I	I +	I	I
-----				
I Digitalis lutea L. 8)	I Gelber Fingerhut	I +	I	I
-----				
I Draba spp. 3) 8) I I excl. I Draba muralis L. et I Draba nemorosa L.	I Felsenblümchen I - alle europäischen Arten, I mit Ausnahme von I Mauer-Felsenblümchen I und Hain-Felsenblümchen	I +	I	I
-----				
I Dracocephalum ruyschiana I L. 8)	Nordischer Drachenkopf I	I +	I	I
-----				
I Drosera spp. 8) I	I Sonnentau I - alle heimischen Arten	I +	I	I
-----				
I Dryopteris cristata I (L.) A. Gray 8)	I Kammfarn I	I +	I	I
-----				
I Eryngium campestre L. 8)	Feld-Mannstreu	I +	I	I
-----				
I Eryngium maritimum L. 8) I	Strand-Mannstreu, I Stranddistel	I +	I	I
-----				
I Euphorbia lucida I Waldstein & Kitaibel 8)	I Glanz-Wolfsmilch I	I +	I	I
-----				
I Euphorbia palustris L. 8)	Sumpf-Wolfsmilch	I +	I	I

I Fritillaria spp. 3) 8)	I Schachblumen	I	+	I	I
I	I - alle Arten	I		I	I
I Gentiana lutea L. 8)	I Gelber Enzian	I	+	I	I
I Gentiana spp. 3) 8)	I Enziane	I	+	I	I
I	I - alle europäischen Arten,	I		I	I
I	I soweit nicht im	I		I	I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I	I
I Gentianella bohemica	I Böhmischer Enzian	I	+	I	+
I Skalicky	I	I		I	I
I Gentianella lutescens	I Gelblicher Enzian	I	+	I	+
I (Velenovsky) Holub	I	I		I	I
I Gentianella spp. 3) 8)	I Enziane	I	+	I	I
I	I - alle europäischen Arten,	I		I	I
I	I soweit nicht im	I		I	I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I	I
I Gladiolus spp. 8)	I Siegwurze	I	+	I	I
I	I - alle europäischen Arten	I		I	I
I Globularia spp. 3) 8)	I Kugelblumen	I	+	I	I
I	I - alle europäischen Arten	I		I	I
I Gratiola officinalis	I Gottes-Gnadenkraut	I	+	I	I
I L. 8)	I	I		I	I
I Gypsophila fastigiata	I Ebensträußigers	I	+	I	
I L. 8)	I Gipskraut	I		I	I
I Haberlea rhodopensis	I Rhodope-Haberlea	I	+	I	I
I Friv. 8)	I	I		I	I
I Helianthemum apenninum	I Apenninen-Sonnenröschen	I	+	I	I
I (L.) Miller 8)	I	I		I	I
I Helianthemum arcticum	I Arktisches Sonnenröschen		+	I	I
I (Grosser) Janchen	I	I		I	I
I Helianthemum canum	I Graufilziges	I	+	I	I
I (L.) Baumg. 8)	I Sonnenröschen	I		I	I
I Helichrysum arenarium	I Sand-Strohblume	I	+	I	I
I (L.) Moench 8)	I	I		I	I
I Helleborus spp. L. 8)	I Nieswurze, Christrosen	I	+	I	I
I	I - alle europäischen Arten	I		I	I
I Hepatica nobilis	I Leberblümchen	I	+	I	I

I Schreber 8)	I	I	I	I	I
I Horminium pyrenaicum I L. 8)	I Pyrenäen-Drachenmaul I	I	+	I	I
I Hottonia palustris L. 8) I	I Wasserfeder, I Wasserprimel	I	+	I	I
I Hymenophyllum I tunbrigense (L.) Smith	I Hautfarn I	I	+	I	+
I Hypericum elodes L. 8)	I Sumpf-Johanniskraut	I	+	I	I
I Ilex aquifolium L. 8)	I Stechpalme	I	+	I	I
I Inula germanica L. 8)	I Deutscher Alant	I	+	I	I
I Iris lortetii Barbey	I Lortets Schwertlilie	I	+	I	+
I Iris spp. 3) 8) I I I	I Schwertlilien I - alle Arten, soweit I nicht im Einzelnen I aufgeführt	I I I I	+	I I I I	I I I I
I Iris spuria L. 8)	I Wiesen-Schwertlilie	I	+	I	+
I Iris variegata L. 8)	I Bunte Schwertlilie	I	+	I	+
I Isoetes lacustris L.	I See-Brachsenkraut	I	+	I	I
I Jovibarba spp. 8) I	I Fransenhauswurze I - alle europäischen Arten	I	+	I	I
I Juncus stygius L. 8)	I Moor-Binse	I	+	I	+
I Juniperus cedrus I Webb & Berthel. 8)	I Zedern-Wacholder I	I I	+	I	+
I Laser trilobum (L.) I Borkh. 8)	I Roßkümmel I	I I	+	I	I
I Lathyrus bauhinii Genty	I Schwert-Platterbse	I	+	I	I
I Lathyrus maritimus I Bigelow 8)	I Strand-Platterbse I	I I	+	I	I
I Lathyrus palustris L. 8)	I Sumpf-Platterbse	I	+	I	I
I Lathyrus pannonicus I (Jacq. Garcke 8)	I Ungarische Platterbse I	I I	+	I	I
I Ledum palustre L. 8)	I Sumpf-Porst	I	+	I	I

I Leontopodium alpinum I Cass. 8)	I Alpen-Edelweiß I	I + I	I I	I I
I Leucojum spp. 3) 8) I I	I Knotenblumen, I Märzenbecher I - alle europäischen Arten	I + I I	I I I	I I I
I Lilium spp. 8) I	I Lilien I - alle Arten	I + I	I I	I I
I Limonium anatolicum I Hedge	I Anatolischer I Strandflieder	I + I	I I	+ I
I Limonium preauxii I (Webb & Berthel.) I O. Kuntze	I Preaux Strandflieder I I	I + I I	I I I	+ I I
I Limonium spp. 3) 8) I I I	I Strandflieder I - alle europäischen I Arten, soweit nicht I im Einzelnen aufgeführt	I + I I I	I I I I	I I I I
I Linnaea borealis L. 8)	I Moosglöckchen	I +	I	I
I Linum flavum L. 8)	I Gelber Lein	I +	I	+ I
I Linum perenne L. 8)	I Ausdauernder Lein	I +	I	+ I
I Linum spp. 3) 8) I I I I I I I I I I I I	I Lein I - alle europäischen Arten, I soweit nicht im I Einzelnen aufgeführt, I mit Ausnahme von I Purgier-Lein	I + I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I I I
I Lloydia serotina (L.) I Reichenb.	I Spätblühende Faltenlilie I	+ I	I I	I I
I Lobelia dortmanna L. 8)	I Wasser-Lobelia	I +	I	+ I
I Lomatogonium carinthiacum I (Wulf.) Reichenb.	Kärntner Tauernblümchen I	I + I	I I	I I
I Lunaria rediviva L. 8) I	I Ausdauerndes I Silberblatt	I + I	I I	I I
I Lycopodiales spp. I	I Bärlappgewächse I - alle heimischen Arten	I + I	I I	I I
I Matteuccia struthiopteris I (L.) Todaro 8)	I Straußenfarn I	I + I	I I	I I
I Melittis melissophyllum	I Immenblatt	I +	I	I

I L. 8)	I	I		I		I
I Menyanthes trifoliata	I Fieberklee	I	+	I		I
I L. 8)	I	I		I		I
I Muscari spp. 3) 8)	I Traubenhyazinthen	I	+	I		I
I	I - alle europäischen Arten			I		I
I Narcissus spp. 3) 8)	I Narzissen	I	+	I		I
I	I - alle europäischen Arten			I		I
I Narthecium ossifragum	I Beinbrech, Ährenlilie	I	+	I		I
I (L.) Huds. 8)	I	I		I		I
I Nuphar lutea (L.) Sm. 8)	Gelbe Teichrose	I	+	I		I
I Nuphar pumila (Timm)	I Kleine Teichrose	I	+	I	+	I
I DC. 8)	I	I		I		I
I Nymphaea alba L. 8)	I Weiße Seerose	I	+	I		I
I Nymphaea candida K.	I Kleine Seerose	I	+	I		I
I Presl 8)	I	I		I		I
I Nymphoides peltata (S.	I Seekanne	I	+	I		I
I G. Gmel.) O. Kuntze 8)	I	I		I		I
I Oenothera coronifera	I Kronen-Nachtkerze	I	+	I		I
I Renner	I	I		I		I
I Onosma arenaria	I Sand-Lotwurz	I	+	I	+	I
I Waldstein & Kitaibel 8)	I	I		I		I
I Onosma elegantissima	I Zierliche Lotwurz	I	+	I	+	I
I Rech. fil. & Goulimy	I	I		I		I
I Onosma spp. 8)	I Lotwurze	I	+	I		I
I	I - alle europäischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Onosma tornensis	I Ungarische Lotwurz	I	+	I	+	I
I Javorka	I	I		I		I
I Osmunda regalis L. 8)	I Königsfarn	I	+	I		I
I Oxytropis pilosa (L.)	I Zottige Fahnenwicke	I	+	I		I
I DC.	I	I		I		I
I Papaver alpinum L. 8)	I Alpen-Mohn	I	+	I		I
I Papaver lapponicum	I Lappland-Mohn	I	+	I		I
I (Tolm.) Nordh. 8)	I	I		I		I

I Parnassia palustris I L. 8)	I Sumpf-Herzblatt I	I + I	I I	I I
I Pedicularis sceptrum- I carolinum L.	I Karlszepter I	I + I	I I	I + I
I Pedicularis spp. 8) I I I	I Läusekräuter I - alle europäischen Arten, I soweit nicht im I Einzelnen aufgeführt	I + I I I	I I I I	I I I I
I Petrocallis pyrenaica I (L.) R. Br. 8)	I Pyrenäen-Steinschmüchel I	I + I	I I	I I
I Pinguicula alpina L. 8)	I Alpen-Fettkraut	I +	I	I
I Pinguicula vulgaris L. 8)	I Gewöhnliches Fettkraut	I +	I	I
I Polemonium caeruleum I L. 8)	I Blaue Himmelsleiter I	I + I	I I	I I
I Polystichum spp. 8) I	I Schildfarne I - alle heimischen Arten	I + I	I I	I I
I Primula spp. 3) 8) I	I Primeln, Schlüsselblumen I - alle europäischen Arten	+ I	I I	I I
I Pulmonaria angustifolia I L. 8)	I Schmalblättriges I Lungenkraut	I + I	I I	I I
I Pulmonaria mollis I Wulfen ex Hornem. 8)	I Weiches Lungenkraut I	I + I	I I	I I
I Pulmonaria montana I Lejeune 8)	I Berg-Lungenkraut I	I + I	I I	I I
I Pulsatilla alba I Reichenb. 8)	I Kleinblütige I Küchenschelle	I + I	I I	I + I
I Pulsatilla spp. 3) 8) I I I	I Küchenschellen I - alle europäischen Arten, I soweit nicht im I Einzelnen aufgeführt	I + I I I	I I I I	I I I I
I Pulsatilla vernalis I (L.) Miller 8)	I Frühlings-Küchenschelle I	I + I	I I	I + I
I Ranunculus lingua L. 8)	I Zungen-Hahnenfuß	I +	I	I
I Rhazya orientalis I (Decne) A. DC. 8)	I Orientalische Rhazye I	I + I	I I	I I

I <i>Rheum rhaponticum</i> L. 8)	I Pontischer Rhabarber	I	+	I		I
-----						
I <i>Rubus chamaemorus</i> L.	I Moltebeere	I	+	I	+	I
I 7) 8)	I	I		I		I
-----						
I <i>Salvinia natans</i> (L.)	I Schwimmfarn	I	+	I		I
I All. 8)	I	I		I		I
-----						
I <i>Saxifraga</i> spp. 3) 8)	I Steinbreche	I	+	I		I
I	I - alle europäischen Arten,			I		I
I excl.	I mit Ausnahme von	I		I		I
I <i>Saxifraga tridactylites</i>	I Finger-Steinbrech	I		I		I
I L.	I	I		I		I
-----						
I <i>Scheuchzeria palustris</i> L.	I Blasenbinse	I	+	I		I
-----						
I <i>Scilla morrisii</i> Meikle 8)	I MorrisßBlaustern	I	+	I	+	I
-----						
I <i>Scilla</i> spp. 3) 8)	I Blausterne	I	+	I		I
I (incl. <i>Hyacinthoides</i>	I (einschl. Hasenglöckchen)			I		I
I spp.)	I - alle Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
-----						
I <i>Scorzonera austriaca</i>	I Österreichische	I	+	I	+	I
I Willd. 8)	I Schwarzwurzel	I		I		I
-----						
I <i>Scorzonera hispanica</i>	I Spanische Schwarzwurzel	I	+	I		I
I L. 8)	I	I		I		I
-----						
I <i>Scorzonera humilis</i> L. 8)	I Niedrige Schwarzwurzel	I	+	I		I
-----						
I <i>Scorzonera purpurea</i>	I Violette Schwarzwurzel	I	+	I	+	I
I L. 8)	I	I		I		I
-----						
I <i>Sempervivum</i> spp. 8)	I Hauswurze	I	+	I		I
I	I - alle europäischen Arten			I		I
-----						
I <i>Senecio incanus</i> ssp.	I Krainer Greiskraut	I	+	I		I
I <i>carniolicus</i> Willd. 8)	I	I		I		I
-----						
I <i>Soldanella</i> spp. 8)	I Alpenglöckchen,	I	+	I		I
I	I Troddelblumen	I		I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
-----						
I <i>Stipa dasyphylla</i>	I Weichhaariges Federgras	I	+	I	+	I
I (Lindem.) Trautv.	I	I		I		I
-----						
I <i>Stipa</i> spp. 3) 8)	I Federgräser, Pfriemengras		+	I		I
I	I - alle europäischen Arten,			I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
-----						

I Stratiotes aloides L. 8)	Krebsschere	I	+	I	I
I Swertia perennis L. 8)	I Blauer Sumpfstern	I	+	I	I
I Taxus baccata L. 8)	I Eibe	I	+	I	I
I Trapa natans L. 8)	I Wassernuß	I	+	I	I
I Trollius europaeus L. 8)	Trollblume	I	+	I	I
I Tulipa spp. 8)	I Tulpen	I	+	I	I
I	I - alle Arten	I		I	I
I Utricularia bremii Heer	I Bremis Wasserschlauch	I	+	I	+
I Utricularia ochroleuca	I Ockergelber	I	+	I	I
I Hartm. 8)	I Wasserschlauch	I		I	I
I Veronica longifolia	I Langblättriger Ehrenpreis		+	I	I
I L. 8)	I	I		I	I
I Veronica spicata L. 8)	I Ähriger Ehrenpreis	I	+	I	I
I Viola calcarata L. 8)	I Gesporntes Veilchen	I	+	I	I
I Viola guestphalica	I Violettes Galmei-Veilchen		+	I	I
I Nauenburg	I	I		I	I
I Viola lutea Huds. ssp.	I Gelbes Galmei-Veilchen	I	+	I	I
I calaminaria (Ging. in	I	I		I	I
I DC.) Rothm.	I	I		I	I
I Vitis vinifera L. ssp.	I Wilde Weinrebe	I	+	I	+
I sylvestris (C. C.	I	I		I	I
I Gmelin) Hegi 8)	I	I		I	I
I Wahlenbergia	I Efeu-Moorglöckchen	I	+	I	I
I hederacea (L.) Rchb. 8)	I	I		I	I
I Woodsia spp. 8)	I Wimperfarn	I	+	I	I
I	I - alle heimischen Arten	I		I	I
Bryophyta					
I Hylocomium spp. 8)	I Hainmoose	I	+	I	I
I	I - alle heimischen Arten	I		I	I
I Leucobryum spp. 8)	I Weißmoose	I	+	I	I
I	I - alle heimischen Arten	I		I	I
I Sphagnum spp. 8)	I Torfmoose	I	+	I	I
I	I - alle heimischen Arten	I		I	I

I Lichenes	I Flechten	I		I		I
I Anaptychia spp.	I Wimperflechten	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
I Cetraria spp.	I Moosflechten	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
I Cladina spp.	I Rentierflechten	I	+	I		I
I (Cladonia sect. Cladina)	- alle heimischen Arten	I		I		I
I 8)	I	I		I		I
I Lobaria pulmonaria (L.)	I Echte Lungenflechte	I	+	I	+	I
I Hoffm.	I	I		I		I
I Lobaria spp.	I Lungenflechten	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten,	I		I		I
I	I soweit nicht im	I		I		I
I	I Einzelnen aufgeführt	I		I		I
I Parmelia spp.	I Schlüsselflechten	I	+	I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
I Usneaceae spp.	I Bartflechten	I	+	I		I
I (incl. Ramalinaceae	I - alle heimischen Arten	I		I		I
I spp.)	I	I		I		I
I Fungi	I Pilze	I		I		I
I Albatrellus spp. 7) 8)	I Schaf-Porling,	I	+	I		I
I	I Semmel-Porlinge	I		I		I
I	I - alle heimischen Arten	I		I		I
I Amanita caesarea (Scop.	I Kaiserling	I	+	I		I
I ex Fr.) Pers. ex Schw.	I	I		I		I
I 7) 8)	I	I		I		I
I Boletus aereus Bull.	I Weißer Bronze-Röhrling	I	+	I		I
I ex Fr. 7) 8)	I	I		I		I
I Boletus appendiculatus	I Gelber Bronze-Röhrling	I	+	I		I
I Schff. ex Fr. 7) 8)	I	I		I		I
I Boletus edulis Bull.	I Steinpilz	I	+	I		I
I ex Fr. 7) 8)	I	I		I		I
I Boletus fechtneri Vel.	I Sommer-Röhrling	I	+	I		I
I 7) 8)	I	I		I		I

I Boletus regius Krbh. I 7) 8)	I Echter Königs-Röhrling I	I + I	I I	I I
I Boletus speciosus Frost I 7) 8)	I Blauer Königs-Röhrling I	I + I	I I	I I
I Cantharellus spp. 7) 8) I	I Pfifferlinge I - alle heimischen Arten	I + I	I I	I I
I Gomphus clavatus (Pers. I ex Fr.) S. F. Gray 7) 8)	I Schweinsohr I	I + I	I I	I I
I Gyrodon lividus (Bull. I ex Fr.) Sacc. 7) 8)	I Erlen-Grübling I	I + I	I I	I I
I Hygrocybe spp. 7) 8) I	I Saftlinge I - alle heimischen Arten	I + I	I I	I I
I Hygrophorus marzuolus I (Fr.) Bres. 7) 8)	I März-Schneckling I	I + I	I I	I I
I Lactarius volemus Fr. I 7) 8)	I Brätling I	I + I	I I	I I
I Leccinum spp. 7) 8) I I	I Birkenpilze und I Rotkappen I - alle heimischen Arten	I + I I	I I I	I I I
I Morchella spp. 7) 8) I	I Morcheln I - alle heimischen Arten	I + I	I I	I I
I Tricholoma flavovirens I (Pers. ex Fr.) Lund & I Nannf. 7) 8)	I Grünling I I	I + I I	I I I	I I I
I Tuber spp. 7) 8) I	I Trüffel I - alle heimischen Arten	I + I	I I	I I

Diese Anlage ist nach Maßgabe der Erläuterungen in Anlage 2 anzuwenden.

-----

- 1) Nur europäische wild lebende Populationen.
- 2) Ausgenommen die nach § 2 Abs. 1 BJagdG dem Jagdrecht unterliegenden Arten.
- 3) Ausgenommen die nach § 20a Abs. 1 Nr. 7b aa BNatSchG geschützten Arten.
- 4) Ausgenommen die nach § 20a Abs. 1 Nr. 7a BNatSchG geschützten Arten.
- 5) Besonders geschützte Art auf Grund § 20a Abs. 1 Nr. 7b bb BNatSchG.
- 6) Nur Population des Mittelmeeres.
- 7) Nur heimische Populationen.
- 8) Nur wild lebende Populationen.

#### BArtSchV Anlage 2 Erläuterungen zur Anlage 1

( Fundstelle des Originaltextes: BGBI. I 1999, 1986 )

1. Die in Anlage 1 aufgeführten Arten werden bezeichnet

- a) mit dem Namen der Art oder
  - b) als Gesamtheit der einem höheren Taxon (Ordnungsstufe des Tier- bzw. Pflanzenreiches) oder einem bestimmten Teil derselben angehörenden Arten.
2. Die Abkürzung "spp." wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxons verwendet.
  3. Sonstige Bezugnahmen auf höhere Taxa als Arten dienen nur der Information oder Klassifikation.
  4. Durch Aufnahme einer Art in Anlage 1 werden auch Bastarde dieser Art mit anderen Arten erfasst. Sind beide an der Bastardierung beteiligten Ausgangsarten geschützt, so richtet sich der Schutz nach den für die am strengsten geschützte Art geltenden Vorschriften.
  5. Domestizierte Formen werden durch die Aufnahme einer Art in Anlage 1 nicht erfasst. Als domestizierte Form gilt insbesondere *Apis mellifera* - Honigbiene.
  6. "Europäisch" ist eine wild lebende Tier- oder Pflanzenart, die ihr Verbreitungsgebiet oder regelmäßiges Wanderungsgebiet ganz oder teilweise
    - a) in Europa hat oder in geschichtlicher Zeit hatte oder
    - b) auf natürliche Weise nach Europa ausdehnt.Europa umfasst im Osten und Südosten jenen Teil Eurasiens, der vom Uralgebirge und der Kaspisee, dem Kaukasus, dem Schwarzen Meer, dem Bosphorus, dem Marmarameer und den Dardanellen begrenzt wird, dazu alle Ägäischen Inseln und Kreta; im Süden und Südwesten Malta, Sizilien, die Balearen und die Iberische Halbinsel; im Westen die Britischen Inseln und im Norden Skandinavien mit Island, sowie Spitzbergen, Franz-Joseph-Land und Nowaja Semlja.
  7. Die Taxonomie der in den Anlagen genannten Tier- und Pflanzenarten richtet sich nach folgenden Werken, soweit die Arten dort aufgeführt sind:  
Binot, M., Bless, R., Boye, P., Gruttke, H. & Pretscher, P. (Bearb.) (1998):  
Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 55, Bonn-Bad Godesberg.  
Bundesamt für Naturschutz (1996): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. - Schriftenreihe für Vegetationskunde, Heft 28, Bonn-Bad Godesberg.  
Freude, H., Harde, K.W. & Lohse, G.A. (Hrsg.) (1964-1983): Die Käfer Mitteleuropas. - Band 2-11, Krefeld.  
Frost, D.R. (1985): Amphibian Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. - Lawrence.  
Gasc, J.-P., Cabela, A., Crnobrnja-Isailovic, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., Martinez Rica, J.P., Maurin, H., Oliveira, M.E., Sofianidou, T.s., Veith, M. & Zuderwijk, A. (eds.) (1997): Atlas of the Amphibians and Reptiles in Europe. - Societas Europaea Herpetologica, Paris.  
Karlsholt, O. & Razowski, J. (eds.) (1996): The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. - Stenstrup.  
Lohse, G.A. & Lucht, W.H. (Hrsg.) (1989-1994): Die Käfer Mitteleuropas - 1.-3. Supplementband mit Katalogteil. - Krefeld.  
Mabberley, D.J. (1993): The plant-book. - University Press, Cambridge.  
Turin, H., Casale, A., Kryzhanovski, O.L., Makarov, K.V. & Penev, L.D. (1993): Checklist and Atlas of the Genus *Carabus* Linnaeus in Europe (Coleoptera, Carabidae). - Leiden.  
Willis, J. (1973): A Dictionary of Flowering Plants and Ferns. -

Cambridge.

Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (1993): Mammal Species of the World. - 2nd edition. Washington & London.

**BArtSchV Anlage 3 (zu § 4 Nr. 1) Ohne weiteres erkennbare Teile von Tieren und Pflanzen wild lebender Arten sowie ohne weiteres erkennbar aus ihnen gewonnene Erzeugnisse**

( Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1999, 1987 )

Als ohne weiteres erkennbare Teile von Tieren wild lebender Arten sowie ohne weiteres erkennbar aus ihnen gewonnene Erzeugnisse gelten:

1. Felle und Häute (ganze Stücke oder Bauch- und Rückenseiten) der in Anlage 1 sowie in Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Säugetierarten;
2. Schädel von in der Anlage 1 sowie in Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG erfassten Säugetierarten;
3. Teile von Vogelbälgen und Federn von europäischen Vogelarten;
4. Eierschalen von europäischen Vogelarten;
5. Froschschenkel der in der Anlage 1 sowie in Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Froscharten;
6. Rücken- und Bauchpanzer der europäischen Sumpfschildkröten, roh oder einfach bearbeitet, und Schildpatt;
7. Flügel der in der Anlage 1 sowie in Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Schmetterlingsarten und daraus gewonnene Erzeugnisse;
8. Gehäuse der in der Anlage 1 sowie in Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Schneckenarten;
9. Schalen und Perlen der in der Anlage 1 sowie in Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Muschelarten.

Als ohne weiteres erkennbare Teile von Pflanzen der in Anlage 1 oder in Anhang IV b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten sowie ohne weiteres aus ihnen gewonnene Erzeugnisse gelten:

1. Samen, Sporen und andere Verbreitungseinheiten;
2. getrocknete Stoffe pflanzlichen Ursprungs und aus ihnen gewonnene Rohprodukte wie Fette und ätherische Öle, Harze, Balsame und Gummien.

**BArtSchV Anlage 4 Muster für das Aufnahme- und Auslieferungsbuch nach § 5 Abs. 1 Satz 2**

( Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1999, 1987 )

Lfd. Nummer	I Eingangstag	I Bezeichnung der im Bestand vorhandenen oder übernommenen Tiere oder Pflanzen nach Art, Zahl, ggf. Kennzeichen und Bezeichnung der artenschutzrechtlichen zum Besitz berechtigenden Dokumente	I Name und genaue Anschrift des Lieferers oder der sonstigen Bezugsquellen	I Abgangstag	I Name und genaue Anschrift des Empfängers oder Art des sonstigen Abganges
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I

**BArtSchV Anlage 5 Von der Anzeigepflicht des § 6 Abs. 2 ausgenommene Arten**

( Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1999, 1988 - 1989 )

Aves

Vögel

<i>Agapornis fischeri</i>	Pfirsichköpfchen
<i>Agapornis nigrigenis</i>	Rußköpfchen
<i>Agapornis personatus</i>	Schwarzköpfchen
<i>Agapornis roseicollis</i>	Rosenköpfchen
<i>Agapornis taranta</i>	Tarant-Unzertrennlicher
<i>Aix galericulata</i>	Mandarinente
<i>Aix sponsa</i>	Brautente
<i>Alisterus scapularis</i>	Australischer Königssittich
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	Nilgans
<i>Amandava amandava</i>	Tigerfink
<i>Anas formosa</i>	Baikal-Ente
<i>Anas laysanensis</i>	Laysan-Stockente
<i>Anas querquedula</i>	Knäkente
<i>Aprosnectus erythropterus</i>	Rotflügelsittich
<i>Aythya nyroca</i>	Moorente
<i>Bolborhynchus lineola</i>	Katharina-Sittich
<i>Branta ruficollis</i>	Rothalsgans
<i>Branta sandvicensis</i>	Hawaiigans
<i>Callipepla californica</i>	Schopfwachtel
<i>Carduelis cucullata</i>	Kapuzenzeisig
<i>Catreus wallichi</i>	Wallich-Fasan
<i>Chrysolophus amherstiae</i>	Diamantfasan, Amherstfasan
<i>Chrysolophus pictus</i>	Goldfasan
<i>Colinus virginianus virginianus</i>	Baumwachtel, Virginiawachtel
<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>	Ridgways Virginiawachtel
<i>Columba livia</i>	Felsentaube
<i>Coturnix japonica</i>	Japanwachtel
<i>Crossoptilon crossoptilon</i>	Weißer Ohrfasan
<i>Crossoptilon mantchuricum</i>	Brauner Ohrfasan
<i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i>	Forbes Springsittich
<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>	Ziegensittich
<i>Dendrocygna arborea</i>	Kuba-Pfeifgans, Kuba-Baumente
<i>Estrilda astrild</i>	Wellenastrild
<i>Estrilda melpoda</i>	Orangebäckchen
<i>Estrilda troglodytes</i>	Grauastrild
<i>Forpus coelestis</i>	Blaugenick-Sperlingspapagei
<i>Forpus conspicillatus</i>	Augenring-Sperlingspapagei
<i>Forpus passerinus</i>	Grünbürzel-Sperlingspapagei
<i>Forpus xanthops</i>	Gelbgesicht-Sperlingspapagei
<i>Forpus xanthopterygius</i>	Blaublügel-Sperlingspapagei
<i>Frankolinus erckelii</i>	Erckel frankolin
<i>Lathamus discolor</i>	Schwalbensittich
<i>Lophophorus impejanus</i>	Himalaya- oder Gelbschwanzglangfasan
<i>Lophura edwardsi</i>	Edward-Fasan
<i>Lophura erythrophthalma</i>	Gelbschwanz-Fasan
<i>Lophura ignita</i>	Hauben-Feuerrückenfasan
<i>Lophura swinhoii</i>	Swinhoe-Fasan
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Marmelente
<i>Myiopsitta monachus</i>	Mönchssittich
<i>Neophema chrysostoma</i>	Feinsittich
<i>Neophema elegans</i>	Schmucksittich
<i>Neophema pulchella</i>	Schönsittich
<i>Neophema splendida</i>	Glanzsittich

Neopsephotus bourkii	Bourkesittich
Northiella haematogaster	Blutbauchsittich
Oxyura leucocephala	Weißkopfruderente
Platycercus adelaidae	Adelaide-Sittich
Platycercus adscitus	Blaßkopfrosella
Platycercus barnardi	Barnardsittich
Platycercus caledonicus	Gelbbauchsittich
Platycercus elegans	Pennantsittich
Platycercus eximius	Rosellasittich, Prachtrofella
Platycercus flaveolus	Strohsittich
Platycercus icterotis	Stanleysittich
Platycercus venustus	Brownssittich
Platycercus zonarius semitorquatus	Kragensittich
Platycercus zonarius zonarius	Bauers-Ringsittich
Poephila cincta cincta	Schwarzkehl-Gürtelgrasfink
Polytelis alexandrae	Princess-of-Wales-Sittich
Polytelis anthopeplus	Bergsittich
Polytelis swainsonii	Schild- oder Barrabandsittich
Psephotus dissimilis	Hooded-Sittich
Psephotus haematonotus	Singsittich
Psephotus varius	Vielfarbensittich
Psittacula eupatria	Großer Alexandersittich
Psittacula krameri	Kleiner Alexandersittich, Halsbandsittich
Purpureicephalus spurius	Rotkappensittich
Sarkidiornis melanotos	Höckerente, Glanzente, Höckerglanzente
Streptopelia roseogrisea	Nordafrikanische Lachtaube
Syrmaticus ellioti	Elliot-Fasan
Syrmaticus humiae	Hume-Fasan
Syrmaticus mikado	Mikado-Fasan
Syrmaticus reevesii	Königsfasan
Tadorna ferruginea	Rostgans
Tympanuchus cupido	Präriehuhn
Reptilia	Kriechtiere
Trachemys scripta elegans	Rotwangenschmuckschildkröte
Amphibia	Lurche
Ambystoma mexicanum	Axolotl
Bombina orientalis	Chinesische Rotbauchunke

**BArtSchV Anlage 6 (zu § 7 Abs. 1 Satz 1, § 8, § 9 Abs. 3 Satz 2 und 3) Kennzeichnungsmethoden**

( Fundstelle des Originaltextes: BGBI. I 1999, 1990 - 2030,  
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

(Inhalt: nicht darstellbare Tabelle)